

Cytobus – mobilny gabinet po?o?nej ?CO w Mójczy i Mircu [1]

Cytobus – mobilny gabinet po?o?nej ?CO w Mójczy i Mircu

W najbli?szy weekend (15-16 czerwca) mieszkanki Mójczy i Mirca b?d? mog?y skorzysta? z bezp?atnych bada? cytologicznych w cytobusie ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii. Badania b?d? wykonywane w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Mobilny gabinet po?o?nej ?CO (cytobus) b?dzie dy?urowa?:

- **15 czerwca w godz. 12.00-16.00 w Mójczy**, na parkingu przy remizie OSP
- **16 czerwca w godz. 14.00-18.00 w Mircu**, przy amfiteatrze.

W cytobusie b?dzie wykonywana cytologia konwencjonalna i na pod?o?u p?ynnym (dwa badania podczas jednej wizyty). Badanie przeznaczone dla pa? w wieku 25-64 lat, zgodnie z Programem profilaktyki raka szyjki macicy, nale?y wykonywa? regularnie, co 3 lata. **Kobiety w wieku od 25 do 64 lat, obci??one czynnikami ryzyka** (zaka?one wirusem HIV, przyjmuj?ce leki immunosupresyjne, zaka?one HPV - typem wysokiego ryzyka) powinny wykonywa? cytologi? co 12 miesi?cy. **Rejestracja na cytologi?: 609 99 00 33.**

Cytobus to mobilny gabinet po?o?nej, w którym znajduje si? fotel ginekologiczny i niezb?dne wyposa?enie oraz wydzielona kabina higieny intymnej z bidetem i bie??c? wod?, aby pacjentka mog?a si? rozebra? i przygotowa? do badania. Gabinet po?o?nej jest klimatyzowany.

Zach?camy do skorzystania z bezp?atnych bada?, aby cieszy? si? zdrowymi wakacjami!

Cytologia jest badaniem ca?kowicie bezbolesnym i bezpiecznym dla kobiety. Polega na pobraniu kom?rek nab?onka szyjki macicy (przez po?o?n? lub ginekologa) do oceny pod mikroskopem. Podczas badania wykorzystuje si? sprz?t jednorazowego u?ytku (wziernik i szczoteczka cytologiczna). Wykonywana regularnie, co trzy lata, cytologia pozwala na wykrycie stan?w przednowotworowych i nowotworu w stadium przedinwazyjnym, kiedy nie wyst?puj? jeszcze ?adne objawy i mo?liwe jest pe?ne wyleczenie.

Jak si? przygotowa? do cytologii

- wykonuj cytologi? najwcze?niej 4 dni po zako?czeniu miesi?czki i nie p?o?niej ni? 4 dni przed rozpocz?ciem nast?pnej
- na 4 dni przed badaniem nie stosuj leków dopochwowych, tampon?w, ani irygacji (p?ukania pochwy)
- co najmniej na 48 godzin przed badaniem nie odbywaj stosunk?w p?ciowych
- na 48 godzin przed badaniem cytologicznym nie poddawaj si? badaniu ginekologicznemu ani pobieraniu posiew?w, wymaz?w z kana?u szyjki macicy
- w przypadku wyst?pienia stanu zapalnego narz?du rodnego (?wiadczy o tym np. up?awy), wykonaj cytologi? po wyleczeniu si?.

Czynniki zwi?kszaj?ce ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy

- infekcja wirusem HPV
- wczesne rozpocz?cie wsp??ycia p?ciowego, du?a liczba partner?w seksualnych
- liczne ci??e i porody, szczególnie w m?odym wieku
- przewlek?e stany zapalne pochwy
- wieloletnie stosowanie hormonalnych ?rodk?w antykoncepcyjnych
- niski status socjoekonomiczny, niew?a?ciwa dieta, niski poziom higieny osobistej
- palenie papieros?w.

[2]

[3]

Aktualno?ci

Source URL:<https://onkol.kielce.pl/en/node/2142>

Links

[1] <https://onkol.kielce.pl/en/node/2142> [2] https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/galerie/dsc_0781_7.jpg [3] https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/galerie/dsc_0623_5.jpg