

[Deklaracja dost?pno?ci \[1\]](#)

[RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOST?PNO?CI PODMIOTU PUBLICZNEGO \[2\]](#)

Dost?pno?? dla os?b obcoj?zycznych, nies?ysz?cych lub s?abos?ysz?cych

[Plik d?wi?kowy zawieraj?cy informacje o zakresie dzia?alno?ci ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii \[3\]](#)

Deklaracja dost?pno?ci ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zobowi?zuje si? zapewni? dost?pno?? swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot?w publicznych. O?wiadczenie w sprawie dost?pno?ci ma zastosowanie do strony internetowej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

- Data publikacji strony internetowej: 2016-05-30
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Status pod wzgl?dem zgodno?ci z ustaw?

Strona internetowa jest **cz??ciowo zgodna** z ustaw? o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot?w publicznych z powodu niezgodno?ci lub wy??cze? wymienionych poni?ej.

Tre?ci niedost?pne

- niekt?re filmy i fotografie zamieszczone w serwisie mog? nie posiada? napis?w czy innych wymaganych element?w,
- niekt?re dokumenty zamieszczone w serwisie mog? nie posiada? mo?liwo?ci czytania tekstu przez programy czytaj?ce.

Wy??czenia

- tre?ci pochodz?ce z r?wnych ?róde? (wytworzenie dokument?w odbywa?o si? w kilku kom?rkach organizacyjnych, co uniemo?liwia?o wp?yw na ich docelow? tre??),
- skany dokument?w,
- opublikowane zosta?y one przed wej?ciem w ?ycie ustawy o dost?pno?ci cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dost?pno?ci

- Deklaracj? sporz?dzono dnia: 2021-03-29

- Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklaracja sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Milena Łagan.

- E-mail: milena.lagan@onkol.kielce.pl [4]
- Telefon: 41 367 4292

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu odwoławczego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ odwoławczy: Dyrektor ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
- Adres: ul. Prezydenta Stefana Artwi?skiego 3, 25-734 Kielce
- E-mail: scoinfo@onkol.kielce.pl [5]
- Telefon: 413674501

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,

adres: ul. Prezydenta Stefana Artwi?skiego 3, 25-734 Kielce

Otoczenie budynków

- Budynki zlokalizowane są w dzielnicy Czarnów przy ulicy Artwi?skiego 3
- W pobliżu na ulicy Artwi?skiego znajdują się przystanki autobusowe pi?ciu linii
- Obiekty posiadają własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wej?cia do budynków

- Budynki w liczbie 14-tu posiadają szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu, wejścia bezprogowe (wejście do budynku Zakładu Medycyny Nuklearnej z uwagi na schody, posiada platformę dla osób niepełnosprawnych). Budynki są ze sobą zespolone stanowiąc jedną całość.
- Główne wejście zlokalizowane jest w budynku P do którego prowadzi droga wewnętrzna i jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
- Możliwy jest podjazd pod główne wejście budynku "P" dla opiekunów osób niepełnosprawnych /starszych/ z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

Dostęp do informacji

- Informacja wizualna oparta o zróżnicowanie kolorystyką widoczną znajduje się wewnątrz w holu głównym. Czytelny system tablic i punktów informacyjnych znajduje się na drogach komunikacyjnych we wszystkich budynkach na poszczególnych kondygnacjach.

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.:

- Przyciski w windach opisane alfabetem Braille'a
- Informacje głosowe w windach
- Zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

- Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
- Korytarze boczne w poszczególnych budynkach, są także szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

- Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po piętrach oraz pomiędzy piętrami osób z różnymi dysfunkcjami
- Wyposażenie w 14 przestronne windy umożliwiające swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
- W budynkach są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
- Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

- Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi. Usytuowanie toalet i łazienek oznaczone zostało na tablicach znajdujących się na głównych ciągach komunikacyjnych.

Ewakuacja

- Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
- Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Instruktaż w tym zakresie corocznie prowadzi inspektor ds. pożarnictwa. Budynki posiadają instalację sygnalizacji pożaru, instalację oddymiania klatek schodowych oraz dwukrotny system ostrzegania.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

- Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dostęp do informacji

- W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe oraz ochrona i punkt informacyjny.

Budynek Administracyjny (ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce)

- Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Czarnów przy ulicy Artwińskiego 3C.
- W pobliżu na ulicy Artwińskiego znajdują się przystanki autobusowe pięciu linii
- Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynków

- Budynek posiada szerokie wejścia, wejście z poziomu gruntu, oraz wejście po schodach zewnętrznych od strony Sali konferencyjnej.
- Główne wejście do budynku jest usytuowane z drogi wewnętrznej i jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
- Możliwy jest podjazd pod to wejście dla opiekunów osób niepełnosprawnych /starszych/ z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

Dostęp do informacji

- Wszelkich informacji udziela pracownik ochrony, bądź prosi o zejście na parter osobę prowadzącą sprawę.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

- Ciągi komunikacyjne na parterze są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku brak windy.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

- Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po parterze przez osoby z różnymi dysfunkcjami. Z uwagi na brak windy, na pozostałych kondygnacjach jest to niemożliwe.
- Ciąg komunikacyjny na parterze jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

- Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi na parterze budynku.

Ewakuacja

- Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
- Pracownicy administracji zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Instruktaż w tym zakresie corocznie prowadzi inspektor ds. pożarnictwa. Budynek posiada instalację sygnalizacji pożaru oraz instalację oddymiania klatek schodowych, klap pożarowych i dwujęzyczny system alarmowy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

- Do budynku można wejść z psem asystującym.

Dział Radioterapii II (ul. Jagiellońska 74A, 25-734 Kielce)

- Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Czarnów przy ulicy Jagiellońskiej 74 A
- W pobliżu na ulicy Jagiellońskiej znajdują się przystanki autobusowe kilku linii
- Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynków

- Budynek posiada szerokie wejście po schodach,
- Główne wejście do budynku jest usytuowane z drogi wewnętrznej i jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
- Możliwy jest podjazd pod to wejście dla opiekunów osób niepełnosprawnych /starszych/ z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

- Ciężki komunikacyjny na parterze posiadają 1,50 m szerokości, są oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku brak windy. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń są wskie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

- Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po parterze przez osoby z różnymi dysfunkcjami. Z uwagi na brak windy, na pozostałych kondygnacjach jest to niemożliwe.
- Ciężki komunikacyjny na parterze jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

- Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi na parterze budynku.

Ewakuacja

- Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
- Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Instruktaż w tym zakresie corocznie prowadzi inspektor ds. pożarnictwa.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

- Do budynku można wejść z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Więtokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach udostępnia następujące aplikacje mobilne:

- POL obrzęk limfatyczny

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

- narz?dzie do zmiany kontrastu: wysoki/normalny,
- istnieje mo?liwo?? zmiany rozmiaru czcionki,
- tytu?y stron prawid?owo wdro?one w ca?ym serwisie, ka?da strona posiada swój w?asny tytu? stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
- na stronie internetowej mo?na u?ywa? standardowych skrótów klawiaturowych przegl?darki i nawigowa? za pomoc? klawisza TAB,
- na stronie dost?pna jest wyszukiwarka tre?ci i tzw. mapa strony.

Inne informacje i o?wiadczenia


Zapewniona jest mo?liwo?? komunikowania si? (poprzez pracowników szpitala znaj?cych dany j?zyk obcy lub migowy w stopniu komunikatywnym) w jednym z nast?puj?cych j?zyków:

- angielskim,
- francuskim,
- hiszpa?skim,
- japo?skim,
- niemieckim,
- portugalskim,
- rosyjskim,
- ukrai?skim,
- w?oskim,
- migowym.

Dost?pno?? dla osób niewidomych lub s?abowidz?cych

Egzemplarze „Karty Praw i Obowi?zków Pacjenta” w druku powi?kszonym i j?zyku punktowym (kod L. Braille`) s? dost?pne w: Dziale Organizacji ?wiadczyc? Zdrowotnych i Rejestracji (Informacja) oraz Izbie Przyj?? (Recepcji).

Za??cznik:  [Deklaracja dost?pno?ci](#) [6]

 [RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOST?PNO?CI PODMIOTU PUBLICZNEGO](#) [7]

Centrum

Source URL:<https://onkol.kielce.pl/pl/centrum/deklaracja-dostepnosci>

Links

[1] <https://onkol.kielce.pl/pl/centrum/deklaracja-dostepnosci> [2] https://www.onkol.kielce.pl/sites/default/files/zalaczniki/raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_podmiotu_publiczneg_2025_r.pdf [3] <https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/Filmy/onkologia.mp3> [4] <mailto:milena.lagan@onkol.kielce.pl> [5] <mailto:scoinfo@onkol.kielce.pl> [6] <https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/zalaczniki/deklaracja-dostepnosci.pdf> [7] https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/zalaczniki/raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_podmiotu_publiczneg_2025_r.pdf