

## Centralna Sterylizatornia [1]

Dane kontaktowe: Tel: **41 36-74-299** - kierownik

Tel: **41 36-74-127** – personel

Fax: **41 36-74-920**

Kierownik: **Tomasz Bielecki**

### **Personel/Kadra:**

1 piel?gniarka

2 sterylizatorki,

8 operatorów urz?dze? ci?nieniowych z wymaganymi uprawnieniami

3 techników sterylizacji medycznej

### **Dzia?alno??:**

Centralna Sterylizatornia zosta?a otwarta 1 wrze?nia 2000 roku. Odzia? zajmuje si? wykonywaniem dezynfekcji i sterylizacji narz?dzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych i gi?tkich oraz innego sprz?tu specjalistycznego. Wszystkie procedury s? rutynowo monitorowane, kontrolowane i udokumentowane zgodnie z obowi?zuj?cymi normami PN-EN. W dziale znajduj? si? sterylizatory parowe przelotowe mi?dzy stref? materia?ów czystych a stref? materia?ów sterylnych:

- Selectomat PL 969 – 2 HR – o pojemno?ci 9 – ciu jednostek wsadowych,
- Selectomat PL 669 – 2 V – o pojemno?ci 6 – ciu jednostek wsadowych,
- Selectomat PL 669 – 2 HR – o pojemno?ci 6 – ciu jednostek wsadowych,
- Selectomat PL 636 – 2 VR – o pojemno?ci 2 – uch jednostek wsadowych,
- Sterylizator gazowy niskotemperaturowy KOMBIMAT (zainstalowany w osobnym pomieszczeniu), wraz ze spalark? Contox 9000 oraz szaf? aeracyjn? ALS 2000 w strefie wy?adowczej,
- Sterylizator plazmowy STERRAD 100S – nieprzelotowy, zainstalowany w osobnym pomieszczeniu
- z oknem podawczym do strefy materia?ów sterylnych.

Myjnie – dezynfektory zlokalizowane s? mi?dzy stref? materia?ów ska?onych, a stref? materia?ów czystych:

- Myjnia – dezynfektor HO2 – 2T o pojemno?ci 8 tac,
- Myjnia – dezynfektor HO2 – 2T o pojemno?ci 8 tac,
- Myjnia – dezynfektor M5 – o pojemno?ci 15 tac,
- Myjnia – dezynfektor ETD 2 endoskopowa nieprzelotowa,
- Myjnia – dezynfektor ETD 2 Plus endoskopowa nieprzelotowa,
- Myjnia – dezynfektor M3 o pojemno?ci 4 tac, nieprzelotowa w ilo?ci dwóch sztuk.
- W strefie ska?onej Bloku operacyjnego znajduj? si? nieprzelotowe myjnie – dezynfektory narz?dzi:
- Myjnia – dezynfektor HO1 o pojemno?ci 4 tac,
- Myjnia – dezynfektor DEKO – 190,
- Myjnia – dezynfektor DEKO – 260.

[2]  
[3]  
[4]  
[5]  
[6]  
[7]  
[8]  
[9]  
[10]  
Centrum

---

**Source URL:** <https://onkol.kielce.pl/pl/centrum/centralna-sterylizatornia?mini=2021-07>

## Links

[1] <https://onkol.kielce.pl/pl/centrum/centralna-sterylizatornia> [2]  
[https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img\\_6178-x.jpg?itok=wF-KHJE-](https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img_6178-x.jpg?itok=wF-KHJE-) [3]  
[https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img\\_6201-x.jpg?itok=juUs1SHx](https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img_6201-x.jpg?itok=juUs1SHx) [4]  
[https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img\\_6210-x.jpg?itok=sVTUE5oj](https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img_6210-x.jpg?itok=sVTUE5oj) [5]  
[https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img\\_6216-x.jpg?itok=6hAPWtfR](https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img_6216-x.jpg?itok=6hAPWtfR) [6]  
[https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img\\_6217-x.jpg?itok=V4N\\_p3il](https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img_6217-x.jpg?itok=V4N_p3il) [7]  
[https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img\\_6221-x.jpg?itok=1lStrwuo](https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img_6221-x.jpg?itok=1lStrwuo) [8]  
[https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img\\_6226-x.jpg?itok=Y\\_djycKY](https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img_6226-x.jpg?itok=Y_djycKY) [9]  
[https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img\\_6234-x.jpg?itok=GMEI-xID](https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img_6234-x.jpg?itok=GMEI-xID) [10]  
[https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img\\_6268-x.jpg?itok=hnxxo2ta](https://onkol.kielce.pl/sites/default/files/styles/colorbox-zoom/public/galerie/img_6268-x.jpg?itok=hnxxo2ta)