

Rak jelita grubego (ICD 10: C18-C21)


Opracowanie: Centrum Badań Naukowych, Epidemiologii i Prac Badawczo-Rozwojowych
(wg stanu na dzień 30.06.2025 r.)




W województwie świętokrzyskim w 2022 roku odnotowano 715 zachorowań na raka jelita grubego (397 mężczyzn i 318 kobiet). Najczęściej występującym typem histologicznym był gruczolakorak (69.8%), a następnie gruczolakorak kanalikowy lub cewkowy (8.3%). W strukturze zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem rak jelita grubego stanowił 10.8% i był trzecią przyczyną zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn i drugą u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik zachorowalności dla mężczyzn wynosił 31.7/100 000 i 20.7/100 000 dla kobiet. Na przestrzeni ostatnich 24 lat trend czasowy zachorowalności dla mężczyzn wskazywał zróżnicowaną tendencję zmian, z okresowymi spadkami zachorowalności w roku 2003, 2006 i 2016. Spadek odnotowany w 2020 roku najprawdopodobniej wynikał z niedorejestrowania nowych zachorowań z powodu pandemii COVID-19. Trend zachorowalności dla kobiet miał stabilny przebieg, obserwowano niewielkie spadki zachorowalności w roku 2003 i 2016 oraz wzrosty w roku 2011, 2015 i 2022.

W 2022 roku odnotowano 397 zgonów z powodu raka jelita grubego (235 mężczyzn i 162 kobiety). W strukturze zgonów na nowotwory złośliwe ogółem rak jelita grubego stanowił 11.8% i był trzecią przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn i u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik umieralności dla mężczyzn wynosił 17.7/100 000 i 8.1/100 000 dla kobiet. W latach 1999-2015 trendy czasowe umieralności dla mężczyzn i kobiet wskazywały rosnącą tendencję zmian z obserwowaną większą dynamiką u mężczyzn. W latach 2003-2012 trend czasowy dla kobiet wskazywał plateau z nieznaczną tendencją spadkową pod koniec omawianego okresu. W 2015 obserwowano widoczny wzrost umieralności, a po trend wskazuje tendencję malejącą. W tym samym okresie trend czasowy dla mężczyzn wskazywał wyraźną tendencję wzrostową. Po roku 2015 u mężczyzn obserwowany był spadek umieralności, a od 2020 roku obserwowany jest wzrost umieralności.


Zachorowania na raka jelita grubego, województwo świętokrzyskie, 2022 rok




Zgony z powodu raka jelita grubego, województwo świętokrzyskie, 2022 rok




Histopatologia raka jelita grubego, województwo świętokrzyskie, 2022 rok



Zachorowania na raka jelita grubego według płci i powiatów województwa świętokrzyskiego, 2022 rok




Zachorowania i zgony z powodu raka jelita grubego według powiatów województwa świętokrzyskiego, 2022 rok




Zachorowalność i umieralność na raka jelita grubego w 2022 roku według województw

	Zachorowalność								Umieralność							
	Mężczyźni				Kobiety				Mężczyźni				Kobiety			
	Liczba	ASW*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASW*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASW*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASW*	CR**	Ryzyko skum.
Dolnośląskie	813	29.16	58.48	8.63	732	20.20	48.74	5.06	552	18.81	39.71	7.26	487	10.88	32.43	3.97
Kujawsko-Pomorskie	606	30.76	62.25	9.14	517	21.29	49.80	5.27	412	20.11	42.32	7.58	285	9.42	27.45	3.39
Lubelskie	597	29.91	60.72	8.50	454	17.44	43.35	4.37	348	16.78	35.40	5.84	253	8.22	24.16	2.74
Lubuskie	284	30.63	59.52	8.01	235	19.51	46.49	5.06	165	17.18	34.58	5.73	138	10.51	27.30	3.31
Łódzkie	677	28.61	59.56	7.58	611	19.22	48.92	4.53	454	18.45	39.94	6.06	339	8.64	27.14	2.89
Małopolskie	823	26.67	49.48	7.43	748	19.25	42.36	4.82	565	16.98	33.97	6.68	434	8.89	24.58	3.30
Mazowieckie	1231	25.23	46.65	6.96	1000	15.22	34.81	3.85	943	17.62	35.74	6.82	679	8.22	23.64	3.04
Opolskie	269	28.53	58.88	7.23	258	20.26	52.84	5.55	212	20.51	46.40	8.19	150	9.90	30.72	3.54
Podkarpackie	657	34.36	64.49	9.40	450	18.79	42.34	4.53	312	15.30	30.63	5.42	227	7.55	21.36	2.71
Podlaskie	379	35.49	67.99	9.31	271	18.71	46.06	4.77	214	18.48	38.39	6.56	152	7.43	25.83	3.26
Pomorskie	560	26.60	48.86	7.57	489	17.80	40.33	4.74	430	18.76	37.52	7.40	310	9.58	25.57	3.45
Śląskie	1343	31.16	64.02	8.20	1144	21.11	50.57	4.88	953	20.08	45.43	7.52	687	10.09	30.37	3.47
Świętokrzyskie	397	31.69	69.00	9.01	318	20.70	52.41	5.07	235	17.71	40.84	7.00	162	8.14	26.70	3.06
Warmińsko-Mazurskie	370	28.43	55.31	8.47	308	18.35	43.94	4.72	244	18.65	36.47	7.18	203	10.26	28.96	3.69
Wielkopolskie	1021	32.42	60.10	9.54	844	20.80	46.95	5.40	597	17.89	35.14	6.66	469	9.86	26.09	3.49
Zachodniopomorskie	447	27.02	55.98	7.70	395	18.61	46.66	4.68	303	17.44	37.94	6.21	245	9.79	28.94	3.49
Polska	10474	29.32	57.29	8.17	8774	19.01	44.89	4.73	6939	18.21	37.96	6.81	5220	9.22	26.71	3.29


Zachorowalność na raka jelita grubego według województw, 2022 rok, ASW*




Umieralność z powodu raka jelita grubego według województw, 2022 rok, ASW*




Zachorowalność na raka jelita grubego według płci i województw, 2022 rok, ASW*




Zachorowalność i umieralność z powodu raka jelita grubego według województw, 2022 rok, ASW*



Trendy zachorowalności na raka jelita grubego, województwo świętokrzyskie, ASW*



Trendy umieralności z powodu raka jelita grubego, województwo świętokrzyskie, ASW*



* ASW (Age-standardized World) – Standaryzowany (wg wieku) współczynnik zachorowalności/umieralności
 ** CR (Crude rate) – Surowy współczynnik zachorowalności/umieralności