

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W 2017 ROKU
CANCER IN ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP IN 2017

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII	HOLYCROSS CANCER CENTER
Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem	Department of Epidemiology and Cancer Control
Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów	Holycross Office of Cancer Registration
ul. Artwińskiego 3	3 Artwińskiego Str.
25-734 Kielce, Polska	25-734 Kielce, Poland
Tel. +48 41 36 74 276	
Fax +48 41 36 74 449	
e-mail: epidemiologia@onkol.kielce.pl	
www.onkol.kielce.pl	

Autorzy: Authors:

dr n. med. Paweł Macek

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii
i Walki z Rakiem – Kierownik
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych,
w Kielcach Wydział Nauk Medycznych – Adiunkt

Holycross Cancer Center Department of Epidemiology
and Cancer Control – Manager
School of Economics, Law and Medical Sciences, Faculty
of Medical Sciences – Lecturer

dr n. med. Jolanta Smok-Kalwat

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Klinika Onkologii
Klinicznej – zastępca Kierownika

Holycross Cancer Center Clinic of Clinical Oncology – vice
Manager

Monika Nogajczyk

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii
i Walki z Rakiem – Asystent

Holycross Cancer Center Department of Epidemiology
and Cancer Control – Assistant

Iwona Kasza

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii
i Walki z Rakiem – młodszy Asystent

Holycross Cancer Center Department of Epidemiology
and Cancer Control – junior Assistant

prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Dyrektor
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Klinika Onkologii
Klinicznej – Kierownik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów – Kierownik

Holycross Cancer Center – Director
Holycross Cancer Center Clinic of Clinical Oncology –
Manager
Jan Kochanowski University in Kielce, Department of
Prevention and Cancer Epidemiology – Manager

ISSN 2299-999X

Kielce 2019

Podziękowania

Zespół Świątokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów przy Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach składa podziękowania wszystkim osobom, które rzetelnie i systematycznie wypełniają i przesyłają Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

Dzięki Państwu mógł powstać niniejszy raport.

Acknowledgements

The team of the Holycross Office of Cancer Registration at the Holycross Cancer Center in Kielce would like to thank all those who solid and systematic filling and sending Cancer Registration Form.

Thanks to you, this report could have been created.

Raport przygotowano na podstawie danych gromadzonych i opracowanych w Świątokrzyskim Biurze Rejestracji Nowotworów przez Zespół:

The report was prepared on the basis of data collected and elaborated in Holycross Office of Cancer Registration by Team:

Anna Giemza

Barbara Moskal

Edyta Pokrzepa

Biuletyn dostępny w formie elektronicznej pod adresem:

Report is accessible in electronic form under address:

https://www.onkol.kielce.pl/sites/default/files/Biuletyny/biuletyn_2019.pdf

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Director of Holycross Cancer Center

Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej

Manager of Clinic Clinical Oncology

Konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii
klinicznej

Consultant in the field of clinical oncology



prof. dr hab. n. med. Stanisław Gózdź

Drodzy Czytelnicy

Unikalny na skalę światową system organizacji walki z rakiem, opracowany przez profesora Tadeusza Koszarowskiego, zakładał istotną rolę epidemiologii w kompleksowych działaniach mających na celu zwalczanie chorób nowotworowych. Koncepcja Pana Profesora zaowocowała w 1953 roku powstaniem pierwszych rejestrów nowotworowych w Warszawie, Krakowie i Gliwicach.

Na początku lat 80. XX wieku gromadzone były pierwsze dane epidemiologiczne dotyczące zagrożenia nowotworami złośliwymi u mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W przyszłości miały się stać „kamieniem węgielnym” dla Świętokrzyskiego Rejestru Nowotworów, który został powołany do życia w 1988 roku.

Od 1994 roku Świętokrzyski Rejestr Nowotworów jest członkiem Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), Międzynarodowego Stowarzyszenia Rejestrów Nowotworowych (IACR), Europejskiej Sieci Rejestrów Nowotworowych (ENCR). Od 1995 roku dane rejestru są publikowane w Cancer Incidence in Five Continents, wydawanym przez Światową Organizację Zdrowia.

Dear Readers

Dzięki systematycznemu gromadzeniu danych w rejestrze możliwym stało się planowanie budowy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Unique worldwide organizational system to fight against cancer developed by Professor Tadeusz Koszarowski assumed an important role of epidemiology in comprehensive efforts to combat cancer. The concept of Mr. Professor in 1953 resulted in the creation of the first cancer registries in Warszawa, Kraków and Gliwice.

First epidemiological data on cancer risk in population of Świętokrzyskie Voivodeship were first collected in the early 1980s. In the future, they were to become the “cornerstone” for the Holycross Cancer Registry, which was founded in 1988.

Since 1994, the Holycross Cancer Registry is a member of the International Agency for Research on Cancer (IARC), the International Association of Cancer Registries (IACR), the European Network of Cancer Registries (ENCR). Since 1995, the registry data are published in Cancer Incidence in Five Continents, published by the World Health Organization.

Thanks to the systematic collection of data in the registry it was possible to plan the construction of Holycross Cancer Center.

Początkowe wysokie wartości wskaźników epidemiologicznych uświadamiały skalę problemu oraz wskazywały kierunki rozwoju Centrum. Dążenie do zorganizowania pełnoprofilowej lecznicy zapewniającej mieszkańcom województwa świętokrzyskiego kompleksową opiekę onkologiczną zostało zakończone sukcesem. W dniu dzisiejszym dane epidemiologiczne pochodzące ze Świętokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów pozwalają aktywnie i racjonalnie kreować rozwój Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dzięki kontrolowaniu zgłaszalności zachorowań na nowotwory złośliwe, we wszystkich szpitalach województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów uzyskuje w każdym roku 100% kompletność zgłaszalności, wysoki odsetek potwierdzeń histopatologicznych i niewielką liczbę zgłoszeń wyłącznie na podstawie karty zgonu pacjenta.

The initial high values of epidemiological indicators revealed the extent of the problem and indicated directions of development of the Centre. The desire to organize a clinic providing inhabitants of the voivodeship comprehensive oncological care has been completed successfully. Today, epidemiological data from the Holycross Cancer Registry allow active and rational creation of the development of Holycross Cancer Center. By controlling new cancer cases in all hospitals of Świętokrzyskie Voivodeship Holycross Cancer Registry achieved each year 100% completeness of the declaration, a high percentage of histopathological confirmation and a small number of applications based on the patient's death certificate only

PODSUMOWANIE

W 2017 roku liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego wynosiła 1 247 732 osób, w tym 608 515 (48,8%) mężczyzn i 639 217 (51,2%) kobiet. W 2017 roku, w porównaniu z 2016 rokiem, liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 5 168 (0,4%). W analizowanym okresie liczba mężczyzn zmniejszyła się o 2 429, a liczba kobiet o 2 739 osób.

W województwie świętokrzyskim w 2017 roku zarejestrowano 6 034 nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem, w tym 3 201 u mężczyzn i 2 833 u kobiet. W porównaniu z 2016 rokiem spadek zachorowań na nowotwory złośliwe wyniósł 148 przypadki (tj. 2,4%). Spadek liczby zachorowań dotyczył obu płci i wynosił 40 u mężczyzn (tj. 1,2%) i 108 (tj. 3,8%) u kobiet.

Zanotowano wyższą zachorowalność wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe wynosiły odpowiednio u mężczyzn $525,2/10^5$ i $283,1/10^5$ oraz u kobiet $442,5/10^5$ i $222,9/10^5$.

Zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet zaobserwowano wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe u osób powyżej 50 roku życia. Najbardziej narażoną na zachorowania grupą wiekową w przypadku mężczyzn i kobiet była grupa 65-69 lat (mężczyźni $n=681$, kobiety $n=450$).

W populacji mężczyzn w 2017 roku najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi były: rak gruczołu krokowego 22,3%, oskrzeli i płuca 15,1%, jelita grubego 11,8%, a następnie nowotwory pęcherza moczowego 7,6%, żołądka 3,3%. Kobiety najczęściej chorowały na raka piersi 19,1%, jelita grubego 9,6%, oskrzeli i płuca 8,4%, w następnej kolejności na raka trzonu macicy 7,7% oraz tarczycy 5,3%.

W grupie wieku 0-44 lata największą liczbę zachorowań u mężczyzn obserwowano

SUMMARY

In the year 2017 Świętokrzyskie Voivodeship had 1 247 732 inhabitants with 608 515 (48.8%) men and 639 217 (51.2%) women. This number compared to the year 2016 shows a decrease in total population of 5 168 (0.4%). In the analyzed period the number of men decreased by 2 429 and women by 2 739.

6 034 new cases of cancer (3 201 in men and 2 833 in women) were registered in 2017. Compared to the year 2016 observed number of new cancers combined reduced by 148 (i.e. 2.4%). Decrease in the new cancer cases was observed in both sexes and amounted to 40 for men (i.e. 1.2%) and 108 for women (i.e. 3.8%).

Higher morbidity was reported among men than among women. The value of crude rate of incidence and age standardized rate of incidence for men amounted to $525.2/10^5$ and $283.1/10^5$ and for women $442.5/10^5$ and $222.9/10^5$.

Both in men and women have observed an increase in new cases of cancer after the age of 50. The highest number of new cancer cases in men and in women was recorded in the age group of 65-69 years (men $n=681$, women $n=450$).

Most common cancers affecting men in Świętokrzyskie Voivodeship were: prostate cancer 22.3%, lung 15.1%, colorectal 11.8% and subsequently – bladder 7.6%, stomach 3.3%. Most common cancers of women was: breast cancer 19.1%, colorectal 9.6%, lung 8.4%, corpus uteri 7.7%, thyroid 5.3%.

Most common cancers in men in the 0-44 age group, was observed in testis cancer ($n=34$), in women in thyroid cancer ($n=64$).

z powodu jądra (n=34), u kobiet raka tarczycy (n=64). W grupie wieku 45-54 najczęściej zachorowań odnotowano u mężczyzn z powodu raka oskrzeli i płuca i gruczołu krokowego (odpowiednio n=22), u kobiet raka piersi (odpowiednio n=87). Nowotwór gruczołu krokowego był najczęstszym nowotworem u mężczyzn w grupach w wieku 55-64, 65-74, 75-84 oraz 85+ (odpowiednio n=147, 340, 161 i 42). U kobiet w grupie wieku 55-64, 65-74 i 75-84 lat największą liczbę zachorowań obserwowano z powodu raka piersi (odpowiednio n=144, 152 i 77), a w grupie wieku 85+ raka jelita grubego (n=31).

W przypadku mężczyzn najczęściej zachorowań na nowotwory złośliwe odnotowano w powiatach: pińczowskim (CR:663,8/10⁵), buskim (CR:630,3/10⁵), skarżyskim (CR:614,6/10⁵), natomiast najniższe w powiecie sandomierskim (CR:451,9/10⁵). U kobiet najwyższa zachorowalność była w powiatach: skarżyskim (CR:567,9/10⁵), opatowskim (CR:508,4/10⁵) i ostrowieckim (CR:474,1/10⁵), najniższa w powiecie sandomierskim (CR:345,1/10⁵).

W mieście Kielce surowy współczynnik zachorowalności kształtował się na jednym z najwyższych poziomów w województwie i wynosił u mężczyzn 615,6/10⁵ i 552,8/10⁵ u kobiet.

W 2017 roku na nowotwory złośliwe zmarły ogółem 3 141 osoby w tym 1 784 mężczyzn i 1 357 kobiet. W porównaniu z 2016 rokiem obserwowany spadek zgonów na nowotwory złośliwe ogółem wyniósł 355 przypadków tj. 11,3%. Wśród mężczyzn nastąpił spadek liczny zgonów o 222 przypadki (12,4%), a u kobiet odnotowano spadek liczby zgonów o 133 (tj. 9,8%).

Surowe oraz standaryzowane współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn wynosiły odpowiednio 292,7/10⁵ i 148,6/10⁵, natomiast u kobiet 212,0/10⁵ i 83,0/10⁵.

In the age group 45-54 most cases of cancer were reported in men in lung and prostate cancer (n=22), in women in breast cancer (n=87). Prostate cancer was the most common cancer in men aged 55-64, 65-74, 75-84 and 85+ (n=147, 340, 161 and 42). In women aged 55-64, 65-74 and 75-84, the most common cancers observed in breast cancer (n=144, 152 and 77), in the age group 85+ in colorectal cancer (n=31).

Values of crude rates of incidence varied geographically. Among men the highest values were in poviats: pińczowski (CR:663,8/10⁵), buski (CR:630,3/10⁵), skarżyski (CR:614,6/10⁵), while the lowest were in sandomierski (CR:451,9/10⁵). In women the highest incidence was in poviats: skarżyski (CR:567,9/10⁵), opatowski (CR:508,4/10⁵) i ostrowiecki (CR:474,1/10⁵), while the lowest was in sandomierskim (CR:345,1/10⁵).

In the city of Kielce, crude incidence rate was on one of the highest level of the Świętokrzyskie Voivodeship and amounted to 615.6/10⁵ for men and 552.8/10⁵ for women.

In the year 2017 Świętokrzyskie Voivodeship there were 3 141 deaths due to cancers (1784 male and 1 357 female). Compared to the year 2016 observed number of new cancer combined reduced by 355 (11.3%). Among men, there was a decrease in the number of deaths by 222 cases (12.4%), in women there was a decrease by 133 (i.e.9.8%).

The value of crude rate of mortality and age standardized rate of mortality for all cancers types combined for men was 292.7/10⁵ and 148.6/10⁵ and 212.0/10⁵ and 83.0/10⁵ for women.

The highest number of deaths from cancer in men was recorded in the age group 65-69 (n=347), while in women in the age group 85+ (n=226).

Największą liczbę zgonów z powodu raka u mężczyzn odnotowano w grupie wieku 65-69 lat (n= 347), natomiast u kobiet w grupie wieku 85+ (n= 226).

W populacji mężczyzn największy odsetek zgonów w 2017 roku stanowiły zgony z powodu: raka oskrzeli i płuca 27,6%, jelita grubego 12,0% oraz gruczołu krokowego 11,3%, w dalszej kolejności raka żołądka 5,3%, pęcherza moczowego 4,9% . U kobiet największy odsetek zgonów stanowiły zgony z powodu raka oskrzeli i płuca 14,0%, piersi 13,5%, jelita grubego 10,8%, kolejne pozycje zajmowały rak jajnika 6,3% oraz trzustki 5,9%.

W grupie wieku 0-44 lat największą liczbę zgonów u mężczyzn odnotowano z powodu nowotworu jelita grubego, jądra, mózgu i chłoniaków (n=3), u kobiet z powodu nowotworu piersi (n=13). W grupie wieku 45-54 lata najczęstszą przyczyną zgonów u mężczyzn był nowotwór oskrzeli i płuca (n=18), u kobiet nowotwór piersi (n=14). W grupach wieku 55-64 i 65-74 lat, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, najczęstszą przyczyną zgonów był nowotwór złośliwy oskrzeli i płuca (mężczyźni odpowiednio n=146 i 191, kobiety odpowiednio n=56 i 68).

W grupie w wieku 75-84 u mężczyzn największą liczbę zgonów odnotowano z powodu raka oskrzeli i płuca (n=114), a w grupie wieku 85+ z powodu raka gruczołu krokowego (n=47). U kobiety w grupach wieku 75-84 lat najczęstszą przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy jelita grubego (odpowiednio n=44), a w grupie wieku 85+ z powodu raka piersi (n=38).

Najwyższe surowe współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn odnotowano w powiatach: pińczowskim (CR:408,5/10⁵), ostrowieckim (CR:342,3/10⁵) i skarżyskim (CR:327,8/10⁵), najniższe w powiecie włoszczowskim (CR:245,8/10⁵). Najwyższą umieralność u kobiet obserwowano w powiatach: skarżyskim (CR:273,8/10⁵), opatowskim (CR:246,7/10⁵) i ostrowieckim

Most common cause of death due to cancers for men was: lung cancer 27.6%, colorectal 12.0%, prostate 11.3%, stomach 5.3%, bladder 4.9%. In women were: lung cancer 14.0%, breast 13.5%, colorectal 10.8%, ovarian 6.3% and pancreas 5.9%.

Most common cause of death in men in the 0-44 age group, was observed in colorectal, brain, testis and lymphoma cancer (n=3), in women in breast cancer (n=13). In the age group 45-54, most cause of deaths were reported in men in lung cancer (n=18), in women in breast cancer (n=14). In the age groups 55-64 and 65-74, both in men and women, the most cause of deaths observed in lung cancer (men n=146, 191, women n=56, 68).

In the group aged 75-84, the most common cause of deaths in men was observed in lung cancer (n=114), in the 85+ age group prostate cancer (n=47). In women in the groups aged 75 - 84, the most common cause of death was in colon cancer (n = 44), in the 85+ age group breast cancer (n=38).

The highest crude rate of mortality for men was in poviats: pińczowski (CR:408,5/10⁵), ostrowiecki (CR:342,3/10⁵) i skarżyski (CR:327,8/10⁵), the lowest in włoszczowski (CR:245,8/10⁵). The highest number of all types of cancers combined mortality for women, expressed in crude rate of mortality, was observed in poviats: skarżyskim (CR:273.8/10⁵), opatowski (CR:246.7/10⁵) and ostrowiecki (CR:229,3/10⁵), the lowest was in włoszczowski (CR:157,9/10⁵).

(CR:229,3/10⁵), najniższą w powiecie włoszczowskim (CR:157,9/10⁵).

W mieście Kielce surowy współczynnik umieralności w przypadku mężczyzn kształtował się na średnim poziomie w województwie i wynosił 303,5/10⁵, natomiast w przypadku kobiet kształtował się na wysokim poziomie w województwie i wynosił 250,1/10⁵.

In the city of Kielce crude rate of mortality for men was at the average level of the voivodeship and amounted to 303,5/10⁵ while for women was at the highest level of the voivodeship and amounted to 250.1/10⁵.

Spis treści

WSTĘP	17
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII	17
ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW	20
KOMPLETNOŚĆ REJESTRACJI	20
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY I STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	22
MATERIAŁ	25
WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE	25
ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2017 ROKU	26
ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2017 ROKU	51
ANEKS – KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO (MZ/N-1a)	77

Spis tabel

Tabela 1. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych dla zachorowań na poszczególne nowotwory w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	21
Tabela 2. Struktura ludności województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2017 roku	23
Tabela 3. Liczba ludności w powiatach według płci i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	24
Tabela 4. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2017	26
Tabela 5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	29
Tabela 6. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	31
Tabela 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne	33
Tabela 8. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne	35
Tabela 9. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Współczynniki surowe	39
Tabela 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Współczynniki surowe	41
Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku	43
Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne	45
Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne	47
Tabela 14. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	49
Tabela 15. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	50
Tabela 16. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 2007- 2017.....	51
Tabela 17. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	54
Tabela 18. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	56
Tabela 19. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne	58
Tabela 20. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne	60
Tabela 21. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Współczynniki surowe	64
Tabela 22. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Współczynniki surowe	66
Tabela 23. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku	68
Tabela 24. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne	70

Tabela 25. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne	72
Tabela 26. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	74
Tabela 27. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	75

Spis rycin

Rycina 1. Wskaźnik zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe według powiatów w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	20
Rycina 2. Podział administracyjny województwa świętokrzyskiego	22
Rycina 3. Ludność województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w latach 2007 i 2017	23
Rycina 4. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2017 według płci. Współczynniki surowe	26
Rycina 5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2007 i 2017 roku. Współczynniki surowe	27
Rycina 6. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2007 i 2017 roku. Współczynniki surowe	27
Rycina 7. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	28
Rycina 8. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	28
Rycina 9. Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe według płci i grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne	37
Rycina 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem, według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne	43
Rycina 11. Rozkład geograficzny zachorowalności mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Współczynniki surowe	44
Rycina 12. Rozkład geograficzny zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Współczynniki surowe	44
Rycina 13. Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 2007 -2017 według płci. Współczynniki surowe	51
Rycina 14. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2007 i 2017 roku. Współczynniki surowe	52
Rycina 15. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2007 i 2017 roku. Współczynniki surowe	52
Rycina 16. Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	53
Rycina 17. Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku	53
Rycina 18. Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe według płci i grupy wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne	62
Rycina 19. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem, według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne	68
Rycina 20. Rozkład geograficzny zgonów mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Współczynniki surowe	69
Rycina 21. Rozkład geograficzny zgonów kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Współczynniki surowe	69

WSTĘP

Biuletyn „Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2017 roku” jest seryjnym wydawnictwem przygotowanym przez Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Zawiera informacje dotyczące obciążenia nowotworami złośliwymi w województwie świętokrzyskim. W tabelach, na rycinach i mapach biuletynu przedstawiono ogólne dane dotyczące zachorowań i zgonów w województwie oraz dane szczegółowe z uwzględnieniem grup wieku, płci i lokalizacji nowotworu złośliwego, a także miejsca zamieszkania (według powiatu). Wersja elektroniczna biuletynu dostępna jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (https://www.onkol.kielce.pl/sites/default/files/Biuletyny/biuletyn_2019.pdf).

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach dzięki doświadczeniu oraz nowoczesnemu, interdyscyplinarnemu podejściu do pacjenta jest ośrodkiem świadczącym usługi medyczne na najwyższym poziomie. Pacjent otrzymuje tu kompleksową opiekę onkologiczną: stacjonarną, dzienną i ambulatoryjną, poczynając od specjalistycznej diagnozy przez leczenie aż po rehabilitację i opiekę psychologiczną.



W strukturach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii funkcjonuje 12 klinik z łączną liczbą 368 łóżek (w tym 5 w OIT), 3 ośrodki opieki dziennej, z łączną liczbą 79 miejsc dziennych, 18 zakładów działalności medycznej, 32 poradnie specjalistyczne oraz filie zamiejscowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Staszowie, Pińczowie, Włoszczowie i w Końskich.

Nasz ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz najnowocześniejszą aparaturą medyczną, dzięki której każdego dnia niesiemy wszechstronną pomoc pacjentom oraz ich rodzinom w zmaganiu się z chorobą nowotworową.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje również szereg projektów profilaktycznych. W latach 2019-2020 jednym z realizowanych programów jest projekt „Szczepienia dla chorych onkologicznie”. To pierwszy w Polsce i w Europie projekt profilaktyczny, którego celem jest zmniejszenie zapadalności na chorobę pneumokokową u chorych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi.

Rozpoczynasz leczenie onkologiczne?

Regionalny Program Zdrowotny „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi” przeznaczony jest dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego z rozpoznanymi nowotworami złośliwymi - rak płuca, rak piersi, rak trzonu macicy, rak szyjki macicy, rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak pęcherza moczowego, przewlekła białaczka limfocytowa, którzy nie rozpoczęli jeszcze leczenia radykalnego immunochemioterapią.



Twój układ odpornościowy
może być upośledzony.
Zaszczep się bezpłatnie
przeciwko pneumokokom.
Szczepionka uchroni Cię
przed ciężkim zapaleniem płuc
i wieloma chorobami.

Sprawdź
czy Ci się należy!

Informacje



www.onkol.kielce.pl

☎ 885 995 103

Pneumokoki są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego (zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli). Są też najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego zapalenia płuc. Najcięższą postacią zakażenia pneumokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokowa (ICHp). W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakterią. Pneumokoki mogą również wywołać m.in. zapalenie spojówek, zapalenie otrzewnej oraz zapalenie stawów.

Jak dochodzi do zakażenia?



Pneumokoki bytują najczęściej w jamie nosowej i gardle. Do infekcji dochodzi drogą kropelkową lub poprzez kontakt bezpośredni. Nie u każdego nosiciela występują objawy chorobowe. Pneumokoki mogą jednak zaatakować nosiciela z opóźnieniem, w momencie osłabienia układu odpornościowego np. w trakcie leczenia onkologicznego. Bezobjawowi nosiciele zarażają również osoby ze swojego otoczenia np. najbliższa rodzina osób chorych onkologicznie, stąd bardzo ważne jest przestrzeganie zasad higieny osobistej.

Kto jest narażony na zakażenie?

Osoby z rozpoznaniem choroby nowotworowej mają upośledzony układ odpornościowy. Dodatkowo leczenie przeciwnowotworowe oparte o chemioterapię i/lub radioterapię pogłębia stan dysfunkcji układu immunologicznego. W konsekwencji wiąże się z tym zwiększona zapadalność chorych onkologicznie na groźne dla zdrowia i życia zakażenia miejscowe i uogólnione, co pogarsza skuteczność leczenia.

Co proponujemy?



W ramach programu osoby spełniające kryteria włączenia szczepione są **bezpłatnie** przeciwko pneumokokom szczepionką 13 walentną (PCV-13), która daje szeroką ochronę przed występującymi w Polsce serotypami pneumokoka. Użycie tej szczepionki ma uzasadnienie zarówno w rejestracji leku, dostępności na polskim rynku oraz rekomendacjach ekspertów (CDC 2017, NACI 2016, IDSA 2013, ACIP 2012, ESMO 2015, ASCO 2015).

Kryteria włączenia do programu szczepień przeciwko Pneumokokom:

- osoby, które ukończyły 18 rok życia
- osoby z rozpoznanymi nowotworami złośliwymi – **rak płuca, rak sutka, rak trzonu macicy, rak szyjki macicy, rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak pęcherza moczowego, przewlekła białaczka limfocytowa**
- osoby, które nie rozpoczęły jeszcze leczenia radykalnego immunochemioterapią
- zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego
- nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom
- nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do szczepienia, w tym przeciwwskazań wskazanych przez lekarza prowadzącego leczenie onkologiczne
- wyrażą pisemną zgodę na udział w badaniu

Szczepionka przeciwko Pneumokokom chroni Cię przed zakażeniami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia i życia !

Zaszczep się i walczyć !!!

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW

W strukturach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii funkcjonuje Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów. Biuro zajmuje się pozyskiwaniem, gromadzeniem i aktualizowaniem informacji o pacjentach zamieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego, chorych na nowotwory złośliwe. Dokumentem pozwalającym na gromadzenie danych jest Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N1-a).

Obowiązek wypełniania i przesłania do Biura karty statystycznej spoczywa na wszystkich placówkach ochrony zdrowia w Polsce (publicznych i niepublicznych), w których leczą się mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.


Zasady gromadzenia danych oraz instytucje odpowiedzialne za nie określa ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 649 ze zm.) wraz z corocznym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie badań statystyki publicznej oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. 2018, poz. 1197).

Dane dotyczące zgonów pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

KOMPLETNOŚĆ REJESTRACJI

Na prawidłową ocenę stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi wpływa wysoka kompletność i jakość rejestracji nowotworów w badanej populacji.

Najprostszą miarą oceny kompletności rejestracji jest wskaźnik zachorowania/zgony, będący ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym czasie. Dla województwa świętokrzyskiego wskaźnik ten w 2017 roku wynosił 1,9, w tym dla mężczyzn 1,8, a dla kobiet 2,1.



Rycina 1. Wskaźnik zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe według powiatów w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Figure 1. Cancer incidence/death ratio by sex and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017

Ocenie jakości danych gromadzonych w rejestrze służy odsetek rozpoznań potwierdzonych badaniem histopatologicznym. W 2017 roku w województwie świętokrzyskim odsetek ten wynosił 94%.

Tabela 1. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych dla zachorowań na poszczególne nowotwory w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Table 1. The percentage of histopathological verified for new cancer cases by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017


ICD 10	Odsetek potwierdzeń histopatologicznych	ICD 10	Odsetek potwierdzeń histopatologicznych
C00	1,0	C52	1,0
C01	1,0	C53	1,0
C02	1,0	C54	1,0
C03	1,0	C55	0,7
C04	1,0	C56	1,0
C05	1,0	C57	0,7
C06	1,0	C60	1,0
C07	0,8	C61	1,0
C08	1,0	C62	1,0
C09	0,9	C64	0,9
C10	1,0	C65	1,0
C11	0,9	C66	1,0
C12	1,0	C67	0,9
C13	0,9	C68	1,0
C14	-	C69	1,0
C15	1,0	C70	1,0
C16	0,9	C71	0,6
C17	1,0	C73	1,0
C18	1,0	C74	1,0
C19	1,0	C75	1,0
C20	1,0	C76	0,6
C21	1,0	C77	1,0
C22	0,7	C78	0,8
C23	0,8	C79	0,7
C24	0,8	C80	0,5
C25	0,7	C81	1,0
C26	0,6	C82	1,0
C30	1,0	C83	1,0
C31	0,7	C84	1,0
C32	1,0	C85	1,0
C33	1,0	C88	1,0
C34	0,9	C90	1,0
C37	1,0	C91	1,0
C38	1,0	C92	1,0
C39	0,5	C93	1,0
C40	0,6	C94	1,0
C41	0,9	C95	1,0
C43	1,0	D00	1,0
C44	1,0	D01	1,0
C45	1,0	D02	1,0
C46	1,0	D03	1,0
C47	1,0	D04	1,0
C48	0,7	D05	1,0
C49	1,0	D06	1,0
C50	1,0	D07	0,8
C51	1,0	D09	1,0
		C00-D09	0,94

Pośrednią miarą opisującą jakość danych jest odsetek zachorowań z rozpoznaniem bliżej nieokreślonym (ICD10: C80). Niska wartość tego wskaźnika świadczy o wysokiej jakości danych. W 2017 roku w województwie świętokrzyskim odsetek zachorowań z rozpoznaniem bliżej nieokreślonym wyniósł 1,2%.

Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów od lat jest uważane za jedno z najlepszych w Polsce ze względu na bardzo wysoką kompletność rejestracji zachorowań, wysoki procent potwierdzeń histopatologicznych i niski odsetek zachorowań z rozpoznaniem bliżej nieokreślonym (ICD10: C80).

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY I STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Województwo świętokrzyskie położone jest w południowo-wschodniej Polsce. Graniczy z 6 innymi województwami: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i śląskim. Pod względem administracyjnym województwo świętokrzyskie składa się z 13 powiatów oraz miasta Kielce na prawach powiatu. W powiatach województwa znajdują się 102 gminy. Pięć z nich stanowią gminy miejskie, 27 gminy miejsko-wiejskie, 70 gminy wiejskie.




Rycina 2. Podział administracyjny województwa świętokrzyskiego
Figure 2. Administrative division, Świętokrzyskie Voivodeship

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na dzień 31 grudzień, Bank Danych Lokalnych) liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego w 2017 roku wynosiła 1 247 732 osób, z czego liczba mężczyzn stanowiła 608 515 (48,8%), a kobiet 639 217 (51,2%). Populacja województwa świętokrzyskiego w 2017 roku stanowiła 3,2 % liczby ludności Polski. W 2017 roku w porównaniu z rokiem 2007 liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 27 818 (2,2%), z czego liczba mężczyzn zmniejszyła się o 12 918 (2,1%), a liczba kobiet o 14 900 (2,3%).

Tabela 2. Struktura ludności województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2017 roku
Table 2. The structure of population by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017

Grupa wieku	Standardowa populacja świata	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem
		n	%	n	%	
0-4	12 000	27 129	4,5	26 019	4,1	53 148
5-9	10 000	31 597	5,2	29 629	4,6	61 226
10-14	9 000	29 184	4,8	28 010	4,4	57 194
15-19	9 000	31 674	5,2	29 633	4,6	61 307
20-24	8 000	38 040	6,3	36 827	5,8	74 867
25-29	8 000	45 557	7,5	42 686	6,7	88 243
30-34	6 000	49 919	8,2	45 983	7,2	95 902
35-39	6 000	50 510	8,3	47 152	7,4	97 662
40-44	6 000	47 085	7,7	43 981	6,9	91 066
45-49	6 000	39 634	6,5	38 700	6,1	78 334
50-54	5 000	37 925	6,2	37 670	5,9	75 595
55-59	4 000	43 715	7,2	45 251	7,1	88 966
60-64	4 000	45 541	7,5	49 047	7,7	94 588
65-69	3 000	36 493	6,0	43 890	6,9	80 383
70-74	2 000	21 649	3,6	29 160	4,6	50 809
75-79	1 000	14 137	2,3	23 340	3,7	37 477
80-84	500	10 713	1,8	21 191	3,3	31 904
85+	500	8 013	1,3	21 048	3,3	29 061
Ogółem	100 000	608 515	100,0	639 217	100,0	1 247 732



Rycina 3. Ludność województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w latach 2007 i 2017
Figure 3. Population by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2007 and 2017

Tabela 3. Liczba ludności w powiatach według płci i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku
Table 3. Population in poviats by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017

Powiat	Płeć	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
buski	Mężczyźni	1560	1759	1689	1819	2263	2501	2785	2800	2743	2468	2192	2589	2614	2117	1316	830	704	566	35315
	Kobiety	1 367	1 755	1 616	1 770	2 141	2 305	2 629	2 635	2 648	2 281	2 109	2 520	2 643	2 478	1 885	1 350	1 347	1 529	37 008
	Ogółem	2 927	3 514	3 305	3 589	4 404	4 806	5 414	5 435	5 391	4 749	4 301	5 109	5 257	4 595	3 201	2 180	2 051	2 095	72 323
jędrzejowski	Mężczyźni	1 999	2 357	2 203	2 310	2 732	3 133	3 389	3 641	3 364	2 683	2 430	2 875	3 266	2 697	1 566	956	691	531	42 823
	Kobiety	1 917	2 280	2 067	2 124	2 700	2 914	3 110	3 351	2 949	2 481	2 306	3 017	3 364	3 075	1 896	1 404	1 374	1 408	43 737
	Ogółem	3 916	4 637	4 270	4 434	5 432	6 047	6 499	6 992	6 313	5 164	4 736	5 892	6 630	5 772	3 462	2 360	2 065	1 939	86 560
kazimierski	Mężczyźni	613	762	762	793	1 087	1 266	1 402	1 337	1 296	1 114	1 121	1 235	1 299	992	626	467	321	256	16 749
	Kobiety	555	760	732	805	1 020	1 191	1 206	1 241	1 149	1 134	1 073	1 187	1 299	1 088	808	715	624	713	17 300
	Ogółem	1 168	1 522	1 494	1 598	2 107	2 457	2 608	2 578	2 445	2 248	2 194	2 422	2 598	2 080	1 434	1 182	945	969	34 049
kielecki	Mężczyźni	5 322	6 080	5 497	6 280	7 449	8 555	8 859	8 607	8 079	7 206	6 731	7 379	6 725	5 164	2 714	1 748	1 322	1015	104 732
	Kobiety	5 092	5 678	5 401	5 841	7 268	8 064	8 178	8 135	7 655	6 805	6 190	7 024	6 535	5 424	3 451	3 008	2 731	2 890	105 370
	Ogółem	10 414	11 758	10 898	12 121	14 717	16 619	17 037	16 742	15 734	14 011	12 921	14 403	13 260	10 588	6 165	4 756	4 053	3 905	210 102
konecki	Mężczyźni	1 638	1 957	1 894	2 025	2 500	3 015	3 113	3 248	3 155	2 762	2 663	2 987	2 995	2 472	1 482	963	686	501	40 056
	Kobiety	1 593	1 850	1 826	1 980	2 429	2 618	2 835	2 841	2 785	2 471	2 476	2 857	3 172	2 941	1 988	1 585	1 550	1 462	41 259
	Ogółem	3 231	3 807	3 720	4 005	4 929	5 633	5 948	6 089	5 940	5 233	5 139	5 844	6 167	5 413	3 470	2 548	2 236	1 963	81 315
opatowski	Mężczyźni	1 081	1 344	1 294	1 391	1 785	1 992	2 012	2 095	1 997	1 652	1 754	1 949	2 157	1 612	789	590	479	387	26 360
	Kobiety	1 006	1 161	1 291	1 339	1 711	1 730	1 822	1 845	1 826	1 640	1 663	1 797	2 077	1 738	1 064	1 065	903	990	26 668
	Ogółem	2 087	2 505	2 585	2 730	3 496	3 722	3 834	3 940	3 823	3 292	3 417	3 746	4 234	3 350	1 853	1 655	1 382	1 377	53 028
ostrowiecki	Mężczyźni	1 944	2 624	2 422	2 799	3 129	3 689	4 264	4 480	4 161	3 311	3 318	4 082	4 465	3 557	2 021	1 322	966	704	53 258
	Kobiety	1 970	2 374	2 358	2 596	3 082	3 286	3 872	4 280	3 946	3 262	3 660	4 644	5 160	4 431	2 816	2 289	1 936	1 891	57 853
	Ogółem	3 914	4 998	4 780	5 395	6 211	6 975	8 136	8 760	8 107	6 573	6 978	8 726	9 625	7 988	4 837	3 611	2 902	2 595	111 111
pińczowski	Mężczyźni	802	902	873	1 054	1 241	1 461	1 548	1 521	1 437	1 242	1 268	1 470	1 615	1 236	759	478	340	270	19 517
	Kobiety	804	866	841	939	1 223	1 358	1 321	1 301	1 263	1 192	1 233	1 395	1 521	1 405	1 023	798	684	813	19 980
	Ogółem	1 606	1 768	1 714	1 993	2 464	2 819	2 869	2 822	2 700	2 434	2 501	2 865	3 136	2 641	1 782	1 276	1 024	1 083	39 497
sandomierski	Mężczyźni	1 557	1 923	1 867	2 073	2 494	2 927	2 975	3 092	2 913	2 553	2 475	2 637	2 769	2 265	1 397	1 028	718	518	38 181
	Kobiety	1 557	1 787	1 750	1 897	2 443	2 823	2 721	2 874	2 704	2 602	2 485	2 727	2 867	2 771	1 904	1 509	1 335	1 468	40 224
	Ogółem	3 114	3 710	3 617	3 970	4 937	5 750	5 696	5 966	5 617	5 155	4 960	5 364	5 636	5 036	3 301	2 537	2 053	1 986	78 405
skarżyski	Mężczyźni	1 465	1 711	1 556	1 694	2 221	2 595	3 008	3 064	2 834	2 279	2 273	2 779	3 116	2 312	1 334	909	708	595	36 453
	Kobiety	1 390	1 576	1 467	1 575	2 035	2 363	2 665	2 782	2 534	2 295	2 372	3 100	3 584	2 957	1 982	1 532	1 566	1 445	39 220
	Ogółem	2 855	3 287	3 023	3 269	4 256	4 958	5 673	5 846	5 368	4 574	4 645	5 879	6 700	5 269	3 316	2 441	2 274	2 040	75 673
starachowski	Mężczyźni	1 791	2 303	2 090	2 222	2 786	3 267	3 568	3 590	3 293	2 751	2 871	3 278	3 347	2 601	1 569	1 173	966	603	44 069
	Kobiety	1 810	2 040	2 027	2 046	2 628	2 992	3 234	3 251	2 981	2 762	2 784	3 528	3 678	3 327	2 247	1 975	1 832	1 677	46 819
	Ogółem	3 601	4 343	4 117	4 268	5 414	6 259	6 802	6 841	6 274	5 513	5 655	6 806	7 025	5 928	3 816	3 148	2 798	2 280	90 888
staszowski	Mężczyźni	1 699	1 941	1 711	2 039	2 440	2 773	2 916	2 846	2 661	2 310	2 162	2 687	2 688	2 068	1 250	729	515	450	35 885
	Kobiety	1 538	1 813	1 708	1 845	2 406	2 560	2 573	2 619	2 546	2 254	2 220	2 578	2 637	2 289	1 552	1 166	1 096	1 171	36 571
	Ogółem	3 237	3 754	3 419	3 884	4 846	5 333	5 489	5 465	5 207	4 564	4 382	5 265	5 325	4 357	2 802	1 895	1 611	1 621	72 456
włoszczowski	Mężczyźni	1 051	1 184	1 189	1 189	1 490	1 823	1 792	1 796	1 683	1 480	1 468	1 658	1 595	1 365	836	513	374	268	22 754
	Kobiety	976	1 051	1 107	1 164	1 425	1 629	1 565	1 669	1 513	1 370	1 325	1 493	1 613	1 517	1 018	809	780	743	22 767
	Ogółem	2 027	2 235	2 296	2 353	2 915	3 452	3 357	3 465	3 196	2 850	2 793	3 151	3 208	2 882	1 854	1 322	1 154	1 011	45 521
m.Kielce	Mężczyźni	4 607	4 750	4 137	3 986	4 423	6 560	8 288	8 393	7 469	5 823	5 199	6 110	6 890	6 035	3 990	2 431	1 923	1 349	92 363
	Kobiety	4 444	4 638	3 819	3 712	4 316	6 853	8 252	8 328	7 482	6 151	5 774	7 384	8 897	8 449	5 526	4 135	3 433	2 848	104 441
	Ogółem	9 051	9 388	7 956	7 698	8 739	13 413	16 540	16 721	14 951	11 974	10 973	13 494	15 787	14 484	9 516	6 566	5 356	4 197	196 804

MATERIAŁ

Do opracowania niniejszego biuletynu wykorzystano dane dotyczące zachorowań i zgonów na terenie województwa świętokrzyskiego pozyskane z Krajowego Rejestru Nowotworów. Źródłem informacji o zachorowaniach na nowotwory złośliwe były Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N1-a (wzór karty – aneks strona 77). Zgłoszeniu podlegają nowotwory złośliwe kodowane według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych od C00 do C97 i D00 do D09.

Informacje dotyczące liczby ludności w województwie świętokrzyskim pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE

Dokonując analizy danych zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne:

- **Surowy współczynnik zachorowalności/umieralności (Crude rate – CR)** określa liczbę zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe przypadających na 10^5 osób bez określania struktury wieku.
- **Standaryzowany (wg wieku) współczynnik zachorowalności/umieralności (Age-standardized rate – ASR)** określa ile zachorowań wystąpiłoby w danej populacji (w przeliczeniu na 10^5 mieszkańców), gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Za populację standardową przyjęto „standardową populację świata”.
- **Bezwzględna liczba zachorowań/zgonów (n)** określa liczbę zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe występujących w określonym przedziale czasu w danej populacji. Zależy od struktury wieku i wielkości populacji.
- **Wskaźnik struktury (odsetek)** jest ilorazem bezwzględnej liczby wybranych według określonego kryterium zachorowań/zgonów przez całkowitą liczbę zachorowań/zgonów wyrażanym w procentach.
- **Wskaźnik zachorowania/zgony** jest ilorazem liczby zarejestrowanych zachorowań i liczby zgonów na nowotwory złośliwe tej samej lokalizacji w tym samym czasie.


Analizy statystyczne i interpretacje graficzne wyników wykonano przy użyciu pakietu Microsoft Office 2013 oraz SAS Enterprise Guide 7.1 z licencją Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2017 ROKU

Tabela 4. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2017


Table 4. Registered new cancer cases of all cancer combined by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2007-2017

Rok	Mężczyźni			Kobiety		
	n	CR	ASR	n	CR	ASR
2007	2420	386,7	256,7	2161	327,7	185,9
2008	2589	415,4	267,3	2301	349,9	196,6
2009	2620	421,5	267,6	2380	362,7	205,3
2010	2760	439,8	274,1	2493	379,3	203,2
2011	2617	418,6	259,0	2565	391,7	211,8
2012	2720	436,6	263,5	2472	378,9	208,1
2013	2820	454,6	268,3	2621	403,3	214,0
2014	2953	478,0	268,3	2696	416,3	217,5
2015	3083	501,5	283,8	2 785	431,7	224,2
2016	3241	529,7	290,3	2941	457,7	233,1
2017	3201	525,2	283,1	2833	442,5	222,9




Rycina 4. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2017 według płci. Współczynniki surowe

Figure 4. Cancer incidence by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2007-2017. Age standardized rates




Rycina 5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2007 i 2017 roku. Współczynniki surowe

Figure 5. Total cancer incidence in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2007 and 2017, males. Crude rates




Rycina 6. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2007 i 2017 roku. Współczynniki surowe

Figure 6. Total cancer incidence in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2007 and 2017, females. Crude rates



Rycina 7. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Figure 7. The structure of registered new cancer cases of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males



Rycina 8. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Figure 8. The structure of registered new cancer cases of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females

Tabela 5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Table 5. Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males

ICD	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C00-D09	Ogółem	3201	525,2	283,1	100,0	-
C00	Warga	19	3,1	1,6	0,6	26
C01	Nasada języka	4	0,7	0,3	0,1	49
C02	Inne i nieokreślone części języka	11	1,8	1,1	0,3	34
C03	Dziąsło	3	0,5	0,3	0,1	53
C04	Dno jamy ustnej	9	1,5	0,8	0,3	37
C05	Podniebienie	4	0,7	0,3	0,1	50
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	6	1,0	0,6	0,2	41
C07	Ślinianka przyuszna	4	0,7	0,4	0,1	51
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	3	0,5	0,3	0,1	54
C09	Migdałek	12	2,0	1,1	0,4	31
C10	Część ustna gardła	13	2,1	1,2	0,4	30
C11	Część nosowa gardła	6	1,0	0,4	0,2	42
C12	Zachyłek gruszkowaty	2	0,3	0,2	0,1	59
C13	Część krtaniowa gardła	17	2,8	1,6	0,5	27
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0,0	0,0	0,0	-
C15	Przełyk	41	6,7	3,9	1,3	14
C16	Żołądek	105	17,2	9,2	3,3	7
C17	Jelito cienkie	0	0,0	0,0	0,0	-
C18	Określona	221	36,3	18,8	6,9	5
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	23	3,8	1,9	0,7	24
C20	Odbytnica	132	21,7	11,1	4,1	6
C21	Odbyt i kanał odbytu	3	0,5	0,3	0,1	55
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrztrętrowe	33	5,4	3,3	1,0	18
C23	Pęcherzyk żółciowy	15	2,5	1,2	0,5	28
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	15	2,5	1,2	0,5	29
C25	Trzustka	74	12,1	6,5	2,3	10
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	6	1,0	0,5	0,2	43
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	1	0,2	0,1	0,0	68
C31	Zatoki przynosowe	1	0,2	0,1	0,0	69
C32	Krtani	81	13,3	7,1	2,5	9
C33	Tchawica	2	0,3	0,2	0,1	60
C34	Oskrzela i płuco	482	79,1	41,0	15,1	2
C37	Grasica	2	0,3	0,2	0,1	61
C38	Serca, śródpiersie i opłucna	1	0,2	0,1	0,0	70
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	0,3	0,2	0,1	62
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	3	0,5	0,4	0,1	56
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	0,2	0,1	0,0	71
C43	Czerniak skóry	58	9,5	5,0	1,8	11
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	250	41,0	20,1	7,8	3
C45	Międzybłoniak	10	1,6	0,8	0,3	35
C46	Mięsak Kaposiego	0	0,0	0,0	0,0	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	1	0,2	0,1	0,0	72
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	1	0,2	0,1	0,0	73
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	12	2,0	1,4	0,4	32
C50	Sutek	5	0,8	0,5	0,2	46
C60	Prącie	6	1,0	0,5	0,2	44

Tabela 5 (cd.) Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Table 5 (cont.) Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males

ICD	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C61	Gruzoł krokowy	713	117,0	59,4	22,3	1
C62	Jądro	38	6,2	5,5	1,2	16
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	102	16,7	9,9	3,2	8
C65	Miedniczka nerkowa	10	1,6	1,0	0,3	36
C66	Moczowód	2	0,3	0,2	0,1	63
C67	Pęcherz moczowy	244	40,0	20,7	7,6	4
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C69	Oko	5	0,8	0,8	0,2	47
C70	Opony	0	0,0	0,0	0,0	-
C71	Mózg	50	8,2	5,5	1,6	12
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-
C73	Tarczycza	28	4,6	3,1	0,9	19
C74	Nadnercza	2	0,3	0,5	0,1	64
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	5	0,8	0,6	0,2	48
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	7	1,1	0,7	0,2	40
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	27	4,4	2,2	0,8	20
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	26	4,3	2,2	0,8	21
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	39	6,4	3,0	1,2	15
C81	Choroba Hodgkina	12	2,0	1,9	0,4	33
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	4	0,7	0,4	0,1	52
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	34	5,6	4,0	1,1	17
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	8	1,3	1,0	0,2	38
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	21	3,4	2,3	0,7	25
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	3	0,5	0,3	0,1	57
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	24	3,9	2,1	0,7	23
C91	Białaczka limfatyczna	45	7,4	5,1	1,4	13
C92	Białaczka szpikowa	25	4,1	2,2	0,8	22
C93	Białaczka monocytowa	2	0,3	0,1	0,1	65
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	6	1,0	0,6	0,2	45
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,2	0,1	0,0	74
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,2	0,2	0,0	75
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	3	0,5	0,3	0,1	58
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,2	0,1	0,0	76
D03	Czerniak in situ	2	0,3	0,2	0,1	66
D04	Rak in situ skóry	8	1,3	0,6	0,2	39
D05	Rak in situ sutka	1	0,2	0,1	0,0	77
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	2	0,3	0,2	0,1	67

Tabela 6. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku
Table 6. Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females

ICD 10	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C00-D09	Ogółem	2833	442,5	222,9	100,0	-
C00	Warga	9	1,4	0,3	0,3	32
C01	Nasada języka	0	0,0	0,0	0,0	-
C02	Inne i nieokreślone części języka	1	0,2	0,0	0,0	69
C03	Dziąsło	4	0,6	0,2	0,1	48
C04	Dno jamy ustnej	2	0,3	0,2	0,1	57
C05	Podniebienie	2	0,3	0,3	0,1	58
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	2	0,3	0,2	0,1	59
C07	Ślinianka przyuszna	2	0,3	0,1	0,1	60
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C09	Migdałek	5	0,8	0,4	0,2	44
C10	Część ustna gardła	0	0,0	0,0	0,0	-
C11	Część nosowa gardła	2	0,3	0,2	0,1	61
C12	Zachyłek gruszkowaty	1	0,2	0,1	0,0	70
C13	Część krtaniowa gardła	0	0,0	0,0	0,0	-
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0,0	0,0	0,0	-
C15	Przełyk	8	1,3	0,6	0,3	35
C16	Żołądek	81	12,7	5,3	2,9	8
C17	Jelito cienkie	3	0,5	0,2	0,1	52
C18	Okrężnica	162	25,3	10,7	5,7	5
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	22	3,4	1,4	0,8	25
C20	Odbytnica	81	12,7	6,0	2,9	9
C21	Odbyt i kanału odbytu	7	1,1	0,4	0,2	37
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	21	3,3	1,2	0,7	27
C23	Pęcherzyk żółciowy	24	3,7	1,4	0,8	22
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	7	1,1	0,4	0,2	38
C25	Trzustka	69	10,8	4,6	2,4	13
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	5	0,8	0,3	0,2	45
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	4	0,6	0,4	0,1	49
C31	Zatoki przynosowe	2	0,3	0,3	0,1	62
C32	Krtień	7	1,1	0,6	0,2	39
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	-
C34	Oskrzelka i płuco	238	37,2	16,7	8,4	3
C37	Grasica	2	0,3	0,1	0,1	63
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	1	0,2	0,0	0,0	71
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,0	0,0	0,0	-
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	2	0,3	0,7	0,1	64
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	6	0,9	0,5	0,2	41
C43	Czerniak złośliwy skóry	80	12,5	7,0	2,8	10
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	270	42,2	15,1	9,5	2
C45	Międzybłoniak	4	0,6	0,2	0,1	50
C46	Mięsak Kaposiego	1	0,2	0,1	0,0	72
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	0	0,0	0,0	0,0	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	5	0,8	0,8	0,2	46
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	15	2,3	1,3	0,5	29
C50	Sutek	542	84,7	46,0	19,1	1
C51	Srom	15	2,3	0,8	0,5	30
C52	Pochwa	2	0,3	0,2	0,1	65
C53	Szyjka macicy	71	11,1	6,3	2,5	12

Tabela 6 (cd.). Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Table 6 (cont.). Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females

ICD 10	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C54	Trzon macicy	218	34,1	17,9	7,7	4
C55	Nieokreślona część macicy	3	0,5	0,2	0,1	53
C56	Jajnik	117	18,3	9,8	4,1	7
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	3	0,5	0,2	0,1	54
C58	Łożysko	0	0,0	0,0	0,0	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	79	12,3	6,3	2,8	11
C65	Miedniczka nerkowa	6	0,9	0,4	0,2	42
C66	Moczowód	3	0,5	0,2	0,1	55
C67	Pęcherz moczowy	55	8,6	3,5	1,9	14
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	0,2	0,0	0,0	73
C69	Oko	8	1,3	0,7	0,3	36
C70	Opony	3	0,5	0,3	0,1	56
C71	Mózg	43	6,7	3,3	1,5	16
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-
C73	Tarczycza	151	23,6	17,8	5,3	6
C74	Nadnercza	2	0,3	0,6	0,1	66
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,2	0,1	0,0	74
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	9	1,4	0,5	0,3	33
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	2	0,3	0,2	0,1	67
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	22	3,4	1,2	0,8	26
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	11	1,7	0,5	0,4	31
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	33	5,2	1,8	1,2	19
C81	Choroba Hodgkina	18	2,8	2,6	0,6	28
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	1	0,2	0,1	0,0	75
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	24	3,7	1,9	0,8	23
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	6	0,9	0,7	0,2	43
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	25	3,9	1,8	0,9	21
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	29	4,5	2,1	1,0	20
C91	Białaczka limfatyczna	37	5,8	2,5	1,3	18
C92	Białaczka szpikowa	23	3,6	1,9	0,8	24
C93	Białaczka monocytowa	2	0,3	0,1	0,1	68
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	4	0,6	0,3	0,1	51
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,2	0,1	0,0	76
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,2	0,0	0,0	77
D03	Czerniak in situ	9	1,4	0,8	0,3	34
D04	Rak in situ skóry	7	1,1	0,5	0,2	40
D05	Rak in situ sutka	38	5,9	3,9	1,3	17
D06	Rak in situ szyjki macicy	46	7,2	6,1	1,6	15
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	5	0,8	0,4	0,2	47
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-

Tabela 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 7. Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2017, males. Absolute numer

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	3201	6	5	3	8	12	25	27	34	41	61	122	284	527	681	520	380	283	182
C00	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	3	4	1	0
C01	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0
C02	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	0	0	0
C03	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
C04	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	1	0	0	0
C05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0
C06	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0
C07	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
C08	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
C09	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	1	1	0	1
C10	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	3	4	0	0	0	0
C11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0
C12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C13	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	2	1	2	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	41	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	7	13	8	2	2	0	2
C16	105	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	5	12	20	11	20	16	8	6
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C18	221	0	0	0	1	0	0	3	0	4	4	5	25	40	45	36	16	25	17
C19	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	4	2	5	1	1
C20	132	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	3	15	28	36	16	12	15	3
C21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C22	33	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	3	8	5	2	4	1	3
C23	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	1	0	2	2
C24	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	0
C25	74	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	3	7	9	16	11	9	9	3
C26	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1	1	0
C30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C32	81	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	12	24	21	9	7	3	1
C33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C34	482	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	19	48	82	135	80	61	36	13
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C40	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
C41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	58	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	3	12	14	4	8	5	4
C44	250	0	0	0	0	0	0	1	3	1	6	8	16	33	25	42	49	36	30
C45	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	1	1	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C49	12	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	3
C50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0

Tabela 7 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne
Table 7 (cont.). Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2017, males. Absolute number

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
C61	713	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	38	109	170	170	101	60	42
C62	38	0	0	0	2	2	9	11	9	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	102	1	1	0	0	0	0	0	2	3	5	9	10	21	16	15	5	11	3
C65	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	1	1	0	1	1
C66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C67	244	0	0	0	1	0	1	0	0	1	6	6	23	29	57	46	30	22	22
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	50	0	2	1	0	0	1	1	1	2	2	5	8	3	6	7	7	1	3
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	28	0	0	0	0	1	4	0	1	2	2	0	2	5	6	1	3	0	1
C74	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
C77	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	1
C78	27	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	5	3	4	3	3
C79	26	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	3	9	2	1	3	3
C80	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	10	2	4	7	5
C81	12	0	1	1	0	3	0	2	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1
C82	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C83	34	1	0	0	1	1	1	1	3	1	3	1	1	8	6	2	1	2	1
C84	8	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0
C85	21	0	0	1	0	0	1	1	3	1	0	2	0	1	3	3	2	3	0
C88	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
C90	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	6	2	4	0
C91	45	1	1	0	1	0	2	0	0	2	3	1	6	9	11	3	3	1	1
C92	25	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	2	4	4	4	4	2
C93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C94	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D03	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D04	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	1
D05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

Tabela 8. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 8. Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2017, females. Absolute number

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem	2833	3	4	2	1	16	25	67	71	97	125	201	277	364	450	355	285	253	237
C00	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C03	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
C04	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C05	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C06	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C07	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C11	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	0	0	0
C16	81	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	6	4	6	16	7	11	11	13
C17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
C18	162	0	0	0	0	1	1	1	2	2	5	7	14	20	26	18	23	18	24
C19	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	7	4	4	2	2
C20	81	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	3	10	18	10	10	6	10	5
C21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	3	0
C22	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	4	3
C23	24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	2	4	1	7	3
C24	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	0
C25	69	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	5	11	7	11	9	8	10
C26	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1
C30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
C31	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	1	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	238	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	6	31	45	63	37	20	22	8
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1
C43	80	0	0	0	0	0	0	5	4	3	5	11	9	6	11	8	9	3	6
C44	270	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	10	14	26	33	40	36	46	56
C45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
C49	15	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	2	3	3	1	0
C50	542	0	0	0	0	0	2	12	16	28	32	55	64	80	97	55	43	34	24
C51	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	5	3	2





Tabela 8 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 8 (cont.). Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2017, females. Absolute number

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C53	71	0	0	0	0	1	0	3	1	4	5	10	8	8	11	4	8	6	2
C54	218	0	0	0	0	1	0	0	2	4	10	24	38	34	33	36	17	11	8
C55	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
C56	117	0	0	0	0	0	2	2	3	4	7	9	12	17	24	16	10	6	5
C57	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	79	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	6	7	9	19	13	10	6	4
C65	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0
C66	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
C67	55	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	4	7	7	12	4	6	10
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C69	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	2	0	0	1
C70	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
C71	43	0	0	0	0	0	2	1	0	2	4	1	2	4	5	6	5	4	7
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	151	0	0	1	1	4	9	15	19	15	11	15	18	10	14	14	3	1	1
C74	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C76	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1
C77	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C78	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	5	0	6	4	3
C79	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	3
C80	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	2	5	2	3	11
C81	18	0	0	0	0	5	2	3	0	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0
C82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C83	24	0	0	0	0	1	0	2	1	0	2	1	0	2	2	4	2	5	2
C84	6	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0
C85	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	5	3	0	4	3	3
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	6	3	5	3	3	2
C91	37	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	2	6	5	5	5	8
C92	23	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	4	1	4	4	2	1	1
C93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C94	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
D03	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	2	2	0	0
D04	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	2	0
D05	38	0	0	0	0	0	0	1	2	7	5	3	3	5	7	2	2	0	1
D06	46	0	0	0	0	1	2	18	7	7	6	0	2	1	0	1	1	0	0
D07	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mężczyźni

kobiety






Rycina 9. Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe według płci i grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Figure 9. New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017. Absolute number

mężczyźni

kobiety



Rycina 9 (cd.). Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe według płci i grupy wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Figure 9 (cont.) New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017. Absolute numer

Tabela 9. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Współczynniki surowe

Table 9. Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	525,2	21,9	15,8	10,4	24,8	30,8	54,5	53,2	67,7	88,3	155,7	318,3	633,4	1163,1	1895,1	2554,7	2635,4	2649,6	2333,9
C00	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	8,8	13,9	14,7	27,7	9,4	0,0
C01	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	5,6	0,0	0,0	9,4	0,0
C02	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	4,5	4,4	5,6	14,7	0,0	0,0	0,0
C03	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	4,5	8,8	2,8	4,9	0,0	0,0	0,0
C05	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,9	6,9	0,0	0,0
C06	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	6,6	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
C07	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
C08	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	6,7	4,4	5,6	4,9	6,9	0,0	12,8
C10	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	5,2	6,7	6,6	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	4,9	0,0	28,1	0,0
C12	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
C13	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	5,2	8,9	11,0	5,6	4,9	13,9	0,0	0,0
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	4,3	2,6	7,8	15,6	28,7	22,3	9,8	13,9	0,0	25,7
C16	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,0	4,3	5,1	13,0	26,8	44,1	30,6	98,3	111,0	74,9	76,9
C17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18	36,3	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	5,9	0,0	8,6	10,2	13,0	55,8	88,3	125,2	176,9	111,0	234,1	218,0
C19	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	6,7	13,2	11,1	9,8	34,7	9,4	12,8
C20	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	4,0	0,0	2,6	7,8	33,5	61,8	100,2	78,6	83,2	140,4	38,5
C21	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	4,9	6,9	0,0	0,0
C22	5,4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	10,4	6,7	17,7	13,9	9,8	27,7	9,4	38,5
C23	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	4,4	19,5	4,9	0,0	18,7	25,7
C24	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,2	4,4	5,6	14,7	20,8	28,1	0,0
C25	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,2	12,8	7,8	15,6	19,9	44,5	54,0	62,4	84,3	38,5
C26	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	4,5	0,0	2,8	0,0	6,9	9,4	0,0
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
C32	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,6	5,2	26,8	53,0	58,4	44,2	48,6	28,1	12,8
C33	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
C34	79,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,5	7,7	49,6	107,1	181,0	375,7	393,0	423,1	337,1	166,7
C37	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
C39	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
C40	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
C41	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,0	2,2	2,6	7,8	6,7	26,5	39,0	19,7	55,5	46,8	51,3
C44	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,0	2,2	15,3	20,9	35,7	72,8	69,6	206,3	339,8	337,1	384,7
C45	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	13,9	0,0	6,9	9,4	0,0
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
C49	2,0	0,0	0,0	0,0	3,1	2,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	2,2	0,0	0,0	0,0	18,7	38,5
C50	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,2	2,8	9,8	0,0	0,0	0,0

Tabela 9 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Współczynniki surowe

Table 9 (cont.). Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	2,2	2,8	0,0	0,0	9,4	12,8
C61	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,6	54,8	84,8	240,6	473,1	835,2	700,5	561,8	538,6
C62	6,2	0,0	0,0	0,0	6,2	5,1	19,6	21,7	17,9	2,2	2,6	0,0	2,2	0,0	2,8	4,9	0,0	0,0	0,0
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	16,7	3,7	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	6,5	12,8	23,5	22,3	46,4	44,5	73,7	34,7	103,0	38,5
C65	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	5,1	0,0	2,2	4,4	2,8	4,9	0,0	9,4	12,8
C66	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	6,9	0,0	0,0
C67	40,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	15,3	15,7	51,3	64,0	158,6	226,0	208,1	206,0	282,1
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	4,9	6,9	9,4	0,0
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	8,2	0,0	6,3	3,5	0,0	0,0	2,2	2,0	2,0	4,3	5,1	13,0	17,8	6,6	16,7	34,4	48,6	9,4	38,5
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	8,7	0,0	2,0	4,3	5,1	0,0	4,5	11,0	16,7	4,9	20,8	0,0	12,8
C74	0,3	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,2	2,8	0,0	0,0	9,4	0,0
C77	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,2	4,4	5,6	0,0	0,0	0,0	12,8
C78	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	5,2	6,7	6,6	13,9	14,7	27,7	28,1	38,5
C79	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	0,0	0,0	0,0	2,6	4,5	6,6	25,1	9,8	6,9	28,1	38,5
C80	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	8,9	13,2	27,8	9,8	27,7	65,5	64,1
C81	2,0	0,0	3,2	3,5	0,0	7,7	0,0	3,9	2,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	4,9	0,0	0,0	12,8
C82	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	4,9	6,9	0,0	0,0
C83	5,6	3,7	0,0	0,0	3,1	2,6	2,2	2,0	6,0	2,2	7,7	2,6	2,2	17,7	16,7	9,8	6,9	18,7	12,8
C84	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	2,0	2,2	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
C85	3,4	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	2,2	2,0	6,0	2,2	0,0	5,2	0,0	2,2	8,4	14,7	13,9	28,1	0,0
C88	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,2	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
C90	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,6	2,6	6,7	6,6	8,4	29,5	13,9	37,5	0,0
C91	7,4	3,7	3,2	0,0	3,1	0,0	4,4	0,0	0,0	4,3	7,7	2,6	13,4	19,9	30,6	14,7	20,8	9,4	12,8
C92	4,1	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,6	2,2	4,4	11,1	19,7	27,7	37,5	25,7
C93	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	12,8
C94	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,6	0,0	2,2	0,0	4,9	13,9	0,0	0,0
C95	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
D03	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	2,8	4,9	0,0	28,1	12,8
D05	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	6,9	0,0	0,0

Tabela 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Współczynniki surowe

Table 10. Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	442,5	11,5	13,4	7,2	3,3	42,5	58,5	142,8	151,4	222,5	326,2	527,5	599,5	742,9	1040,0	1286,8	1189,7	1195,2	1145,8
C00	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	8,4	14,2	9,7
C01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
C03	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	0,0	0,0	4,2	4,7	0,0
C04	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C05	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
C07	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	4,1	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
C13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,1	6,9	3,6	0,0	0,0	0,0
C16	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	9,2	5,2	15,8	8,7	12,3	37,0	25,4	45,9	52,0	62,9
C17	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	0,0	4,2	0,0	0,0
C18	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,3	2,1	4,3	4,6	13,1	18,4	30,3	40,8	60,1	65,3	96,0	85,0	116,0
C19	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	2,2	0,0	16,2	14,5	16,7	9,5	9,7
C20	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	13,1	7,9	21,6	36,7	23,1	36,3	25,1	47,2	24,2
C21	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,3	7,3	0,0	14,2	0,0
C22	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,2	6,1	6,9	10,9	12,5	18,9	14,5
C23	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,6	4,3	6,1	4,6	14,5	4,2	33,1	14,5
C24	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	0,0	7,3	12,5	0,0	0,0
C25	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	10,4	5,3	10,8	22,5	16,2	39,9	37,6	37,8	48,4
C26	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	8,4	0,0	4,8
C30	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,2	2,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
C32	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	2,2	0,0	6,9	0,0	4,2	0,0	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,1	0,0	10,4	15,8	67,1	91,9	145,6	134,1	83,5	103,9	38,7
C37	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,6	0,0	0,0	0,0
C38	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0,3	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,6	2,2	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
C43	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	8,5	6,9	13,1	28,9	19,5	12,3	25,4	29,0	37,6	14,2	29,0
C44	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	9,2	7,8	26,3	30,3	53,1	76,3	145,0	150,3	217,3	270,7
C45	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	0,0	0,0	4,2	4,7	0,0
C46	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,0	0,0	3,6	0,0	0,0	4,8
C49	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	4,6	5,2	0,0	2,2	0,0	4,6	10,9	12,5	4,7	0,0
C50	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	25,6	34,1	64,2	83,5	144,4	138,5	163,3	224,2	199,4	179,5	160,6	116,0
C51	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	4,3	2,0	2,3	0,0	20,9	14,2	9,7


Tabela 10 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Współczynniki surowe
Table 10 (cont.). Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	6,4	2,1	9,2	13,1	26,3	17,3	16,3	25,4	14,5	33,4	28,3	9,7
C54	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	4,3	9,2	26,1	63,0	82,3	69,4	76,3	130,5	71,0	52,0	38,7
C55	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	0,0	0,0	4,7	0,0
C56	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,3	6,4	9,2	18,3	23,6	26,0	34,7	55,5	58,0	41,7	28,3	24,2
C57	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	4,8
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	12,3	3,8	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,3	2,6	15,8	15,2	18,4	43,9	47,1	41,7	28,3	19,3
C65	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,9	0,0	8,4	0,0	0,0
C66	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	0,0	4,2	0,0	0,0
C67	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	7,9	8,7	14,3	16,2	43,5	16,7	28,3	48,4
C68	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
C69	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,3	0,0	0,0	2,2	2,0	2,3	7,3	0,0	0,0	4,8
C70	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
C71	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	2,1	0,0	4,6	10,4	2,6	4,3	8,2	11,6	21,8	20,9	18,9	33,8
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	23,6	0,0	0,0	3,6	3,3	10,6	21,1	32,0	40,5	34,4	28,7	39,4	39,0	20,4	32,4	50,8	12,5	4,7	4,8
C74	0,3	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,6	7,3	4,2	9,5	4,8
C77	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
C78	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	4,1	11,6	0,0	25,1	18,9	14,5
C79	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,6	3,6	12,5	4,7	14,5
C80	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	4,3	14,3	4,6	18,1	8,4	14,2	53,2
C81	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	4,7	6,4	0,0	9,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	4,7	0,0
C82	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
C83	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	4,3	2,1	0,0	5,2	2,6	0,0	4,1	4,6	14,5	8,4	23,6	9,7
C84	0,9	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	3,6	0,0	9,5	0,0
C85	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	5,2	5,3	4,3	10,2	6,9	0,0	16,7	14,2	14,5
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,6	5,3	6,5	12,3	6,9	18,1	12,5	14,2	9,7
C91	5,8	0,0	3,3	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	5,3	2,2	4,1	13,9	18,1	20,9	23,6	38,7
C92	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	2,6	7,9	8,7	2,0	9,2	14,5	8,4	4,7	4,8
C93	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	4,8
C94	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	3,6	0,0	4,7	0,0
C95	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
D03	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	5,3	0,0	0,0	4,6	7,3	8,4	0,0	0,0
D04	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	4,1	0,0	3,6	4,2	9,5	0,0
D05	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,3	16,1	13,1	7,9	6,5	10,2	16,2	7,3	8,4	0,0	4,8
D06	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,7	38,4	14,9	16,1	15,7	0,0	4,3	2,0	0,0	3,6	4,2	0,0	0,0
D07	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	4,8
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku


Table 11. Registered new cancer cases in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017

Powiat	Mężczyźni		Kobiety	
	CR	ASR	CR	ASR
buski	630,3	312,5	452,1	233,5
jędrzejowski	459,0	263,3	367,7	199,4
kazimierski	477,2	252,0	363,8	185,3
kielecki	475,1	312,7	390,7	228,2
konecki	549,2	305,6	466,6	234,4
opatowski	473,5	257,6	508,4	260,6
ostrowiecki	495,7	250,5	474,1	226,0
pińczowski	663,8	327,4	393,9	197,7
sandomierski	451,9	231,0	345,1	160,1
skarżyski	614,6	321,7	567,9	234,5
starachowicki	482,7	247,4	417,1	203,2
staszowski	456,4	257,9	352,1	198,4
włoszczowski	522,4	274,9	355,3	178,7
m. Kielce	615,6	299,1	552,8	265,2
województwo świętokrzyskie	525,2	283,1	442,5	222,9




Rycina 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem, według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Figure 10. Registered new cancer cases of all cancer combined in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017. Absolute numbers



Rycina 11. Rozkład geograficzny zachorowalności mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Współczynniki surowe

Figure 11. Geographical distribution of total cancer incidence in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males. Crude rates



Rycina 12. Rozkład geograficzny zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Współczynniki surowe

Figure 12. Geographical distribution of total cancer incidence in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females. Crude rates

Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 12. Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males. Absolute numbers

ICD	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m.Kielce
C00-D09	3201	223	197	80	496	221	125	265	130	173	225	213	164	119	570
C00	19	4	0	0	2	2	3	0	1	2	1	2	0	0	2
C01	4	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C02	11	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	3
C03	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
C04	9	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
C05	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
C06	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1
C07	4	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C08	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C09	12	0	0	1	2	2	0	1	0	0	1	2	1	0	2
C10	13	3	1	0	0	2	1	0	1	1	2	0	0	1	1
C11	6	1	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
C12	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C13	17	2	1	0	1	2	1	1	1	2	1	2	0	2	1
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	41	1	3	1	7	0	2	7	0	1	5	5	2	2	5
C16	105	4	4	7	21	8	5	4	4	8	5	3	13	2	17
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C18	221	19	16	5	39	20	7	19	9	12	10	11	9	3	42
C19	23	2	2	0	3	0	0	3	2	2	2	0	1	2	4
C20	132	8	8	5	16	12	6	11	5	7	4	11	11	6	22
C21	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C22	33	3	4	0	2	1	3	2	0	1	1	4	1	2	9
C23	15	0	1	1	1	1	0	3	0	1	1	1	1	0	4
C24	15	0	2	0	0	1	0	1	3	1	1	0	1	3	2
C25	74	4	4	3	7	3	3	9	1	5	4	7	2	8	14
C26	6	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
C30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C31	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	81	4	6	2	21	4	3	2	3	4	4	9	4	3	12
C33	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C34	482	30	27	16	85	32	21	43	22	39	29	40	21	20	57
C37	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C40	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C41	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	58	1	2	1	13	7	3	2	3	4	4	5	1	0	12
C44	250	26	12	7	41	21	11	10	6	3	30	13	6	12	52
C45	10	1	3	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 12 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 12 (cont.). Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males. Absolute numbers

ICD	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m.Kielce
C48	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C49	12	0	1	1	0	0	0	4	1	1	2	1	1	0	0
C50	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
C60	6	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C61	713	44	42	12	103	39	27	69	31	30	54	41	41	25	155
C62	38	0	3	3	6	3	1	4	3	0	3	2	3	0	7
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	102	7	6	5	9	11	2	7	3	4	10	11	9	4	14
C65	10	2	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2
C66	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	244	22	18	3	29	13	11	19	12	16	21	15	8	8	49
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	50	4	5	1	5	5	0	3	2	5	3	4	4	1	8
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	28	2	2	0	4	7	1	3	2	1	0	1	2	0	3
C74	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	5	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0
C77	7	0	0	0	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
C78	27	3	0	0	4	3	0	0	1	0	4	2	2	2	6
C79	26	2	1	0	7	0	2	3	0	2	3	1	1	0	4
C80	39	4	1	0	4	2	2	1	2	2	1	4	3	4	9
C81	12	0	2	0	2	1	1	4	0	1	0	0	0	0	1
C82	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
C83	34	3	1	0	10	0	2	6	0	2	1	3	3	0	3
C84	8	1	1	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
C85	21	1	0	0	4	4	1	4	1	1	2	3	0	0	0
C88	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C90	24	0	4	0	2	1	0	2	1	3	2	1	0	2	6
C91	45	4	2	2	6	4	3	3	2	0	2	2	4	1	10
C92	25	1	2	1	9	1	0	2	1	2	0	1	1	2	2
C93	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C94	6	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D03	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
D04	8	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2
D05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 13. Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females. Absolute numbers

ICD	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m.Kielce
C00-D09	2833	168	161	63	410	193	136	275	79	139	224	196	129	81	579
C00	9	0	0	0	1	1	1	2	1	0	2	1	0	0	0
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C03	4	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
C04	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C06	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C07	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	5	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C11	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	8	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	2	0	1
C16	81	4	3	1	16	7	3	4	1	2	6	8	7	4	15
C17	3	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C18	162	10	11	4	13	13	8	14	4	8	12	12	7	10	36
C19	22	3	2	1	1	5	0	2	1	1	0	0	1	2	3
C20	81	6	8	0	12	8	5	6	1	4	11	6	1	3	10
C21	7	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
C22	21	1	2	1	1	1	2	2	0	0	4	1	1	1	4
C23	24	0	0	0	0	3	0	1	3	3	1	3	2	3	5
C24	7	0	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
C25	69	4	4	3	10	2	6	5	1	1	9	4	5	0	15
C26	5	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1
C30	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
C31	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C32	7	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	238	12	11	1	30	16	9	29	4	12	27	18	10	5	54
C37	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C41	6	1	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C43	80	5	4	4	9	3	2	10	5	6	3	5	1	1	22
C44	270	16	16	8	42	14	17	11	8	10	34	11	5	8	70
C45	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
C46	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
C49	15	1	0	0	1	2	2	0	1	0	1	2	0	0	5
C50	542	34	29	10	76	42	32	63	16	20	50	36	18	17	99
C51	15	2	0	1	2	1	0	3	2	0	2	0	0	1	1

Tabela 13 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 13 (cont.). Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females. Absolute numbers

ICD	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m.Kielce
C52	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C53	71	4	2	1	8	7	3	6	2	1	7	8	4	0	18
C54	218	7	11	9	40	14	10	17	6	18	8	17	11	5	45
C55	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
C56	117	3	14	1	18	4	5	14	6	4	4	8	9	5	22
C57	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	79	4	3	3	13	3	8	5	0	3	4	12	3	4	14
C65	6	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
C66	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
C67	55	5	5	1	9	5	3	5	0	5	3	3	1	0	10
C68	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	8	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	2
C70	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C71	43	1	3	1	8	4	0	3	1	3	2	2	2	1	12
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	151	12	9	4	26	9	7	18	5	7	4	10	12	1	27
C74	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C75	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4
C77	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C78	22	1	0	1	8	1	0	0	0	1	2	2	3	0	3
C79	11	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	1	0	0	4
C80	33	2	2	0	8	1	1	3	0	3	2	3	4	1	3
C81	18	3	0	0	4	2	1	1	0	2	0	2	0	0	3
C82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C83	24	2	0	1	2	0	0	4	1	1	4	1	3	0	5
C84	6	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
C85	25	2	2	0	5	2	1	4	0	0	1	3	1	0	4
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	29	3	4	0	4	2	0	4	1	2	1	2	1	0	5
C91	37	4	1	1	5	4	0	2	0	2	1	3	3	3	8
C92	23	3	3	1	3	2	1	2	1	1	3	1	0	1	1
C93	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C94	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D03	9	0	0	0	3	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1
D04	7	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1
D05	38	2	3	1	3	1	1	5	0	1	4	2	1	1	13
D06	46	3	1	2	12	2	1	6	2	1	0	2	5	0	9
D07	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 14. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Table 14. Cancer incidence by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males

Umiejscowienie	ICD 10	n	CR	ASR	% wszystkich nowotwów	% w grupie narządowej
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	3201	525,2	283,1	100,0	-
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14	113	18,5	10,4	3,5	-
Narządy trawienne	C15-C26	668	109,6	57,9	20,9	100,0
w tym: jelito grube	C18-C21	379	62,2	32,1	11,8	56,7
Układ oddechowy i klatka piersiowa	C30-C39	572	93,9	48,8	17,9	100,0
w tym: płuco	C34	482	79,1	41,0	15,1	84,3
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41	4	0,7	0,5	0,1	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	308	50,5	25,1	9,6	100,0
w tym: czerniak	C43	58	9,5	5,0	1,8	18,8
Międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	24	3,9	2,4	0,8	-
Pierś	C50	5	0,8	0,5	0,2	-
Męskie narządy płciowe	C60-C63	757	124,2	65,4	23,6	100,0
w tym: gruczoł krokowy	C61	713	117,0	59,4	22,3	94,2
Układ moczowy	C64-C68	358	58,7	31,8	11,2	100,0
w tym: pęcherz moczowy	C67	244	40,0	20,7	7,6	
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	55	9,0	6,2	1,7	100,0
w tym: mózg	C71	50	8,2	5,5	1,6	90,9
Tarczycy i gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	30	4,9	3,6	0,9	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	104	17,1	8,7	3,2	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	C81-C96	185	30,4	20,1	5,8	100,0
w tym: choroba Hodgkina	C81	12	2,0	1,9	0,4	6,5
chłoniaki nieziarnicze	C82-C85, C96	67	11,0	7,6	2,1	36,2
białaczki	C91-C95	79	13,0	8,1	2,5	42,7
Rak in situ	D00-D09	18	3,0	1,6	0,6	-

Tabela 15. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Table 15. Cancer incidence by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females


Umiejscowienie	ICD 10	n	CR	ASR	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	2833	442,5	222,9	100,0	-
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14	30	4,7	2,1	1,1	-
Narządy trawienne	C15-C26	490	76,5	32,4	17,3	100,0
w tym: jelito grube	C18-C21	272	42,5	18,5	9,6	55,5
Układ oddechowy i klatka piersiowa	C30-C39	254	39,7	18,2	9,0	100,0
w tym: płuco	C34	238	37,2	16,7	8,4	93,7
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41	8	1,3	1,2	0,3	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	350	54,7	22,0	12,4	100,0
w tym: czerniak	C43	80	12,5	7,0	2,8	22,9
Międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	24	3,9	2,4	0,8	-
Pierś	C50	542	84,7	46,0	19,1	-
Żeńskie narządy płciowe	C51-C58	429	67,0	35,2	15,1	100,0
w tym: trzon macicy	C54	218	34,1	17,9	7,7	50,8
Układ moczowy	C64-C68	144	22,5	10,4	5,1	100,0
w tym: pęcherz moczowy	C67	55	8,6	3,5	1,9	38,2
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	54	8,4	4,3	1,9	100,0
w tym: mózg	C71	43	6,7	3,3	1,5	79,6
Tarczycza i gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	154	24,1	18,5	5,4	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	77	12,0	4,3	2,7	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	C81-C96	170	26,6	14,2	6,0	100,0
w tym: choroba Hodgkina	C81	18	2,8	2,6	0,6	10,6
chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	56	8,7	4,4	2,0	32,9
białaczki	C91-C95	67	10,5	5,0	2,4	39,4
Rak in situ	D00-D09	106	16,6	11,7	3,7	-

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2017 ROKU

Tabela 16. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 2007- 2017


Table 16. Registered cancer deaths of all cancer combined by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2007-2017

Rok	n	Mężczyźni		n	Kobiety	
		CR	ASR		CR	ASR
2007	1 846	295,0	186,2	1 249	189,4	90,0
2008	1 786	286,5	177,2	1 293	196,6	92,7
2009	1 796	288,9	174,4	1 245	189,8	86,1
2010	1 771	282,2	169,5	1 237	188,2	87,4
2011	1 775	283,9	166,2	1 231	188,0	85,0
2012	1 865	299,3	170,1	1 369	209,8	92,2
2013	1 815	292,6	163,0	1 301	200,2	86,2
2014	1 815	293,8	159,8	1 260	194,6	85,1
2015	2 038	331,5	176,6	1 395	216,2	86,1
2016	2 006	327,8	169,4	1 490	231,9	91,9
2017	1784	292,7	148,6	1357	212,0	83,0




Rycina 13. Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 2007 -2017 według płci. Współczynniki surowe

Figure 13. Cancer mortality by sex, Świętokrzyskie Voivode, 2007-2017. Age standardized rates




Rycina 14. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2007 i 2017 roku. Współczynniki surowe

Figure 14. Total cancer mortality in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2007 and 2017, males. Crude rates



Rycina 15. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2007 i 2017 roku. Współczynniki surowe


Figure 15. Total cancer mortality in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2007 and 2017, females. Crude rates



Umiejscowienie	CR	ASR	%
Oskrzela i płuco	80,7	40,7	27,6
Jelito grube	35,1	18,1	12,0
Gruzoł krokowy	33,0	14,8	11,3
Żołądek	15,4	7,8	5,3
Pęcherz moczowy	14,4	6,8	4,9
Trzustka	12,0	6,4	4,1
Nerka	9,0	4,7	3,1
Mózg	9,0	4,9	3,1
Białaczki	8,0	3,9	2,7
Chłoniaki	7,2	3,9	2,5

Rycina 16. Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Figure 16. The structure of registered cancer deaths of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males



Umiejscowienie	CR	ASR	%
Oskrzela i płuco	29,7	12,5	14,0
Pierś	28,6	12,2	13,5
Jelito grube	23,0	8,1	10,8
Jajnik	13,3	5,6	6,3
Trzustka	12,5	4,8	5,9
Trzon macicy	10,8	3,9	5,1
Mózg	9,4	3,8	4,4
Żołądek	8,4	3,1	4,0
Białaczki	7,8	3,0	3,7
Szyjka macicy	5,3	2,8	2,5

Rycina 17. Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Figure 17. The structure of registered cancer deaths of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females

Tabela 17. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku
Table 17. Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males

ICD	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C00-D09	Ogółem	1784	292,7	148,6	100,0	-
C00	Warga	8	1,3	0,5	0,4	27
C01	Nasada języka	7	1,1	0,6	0,4	30
C02	Inne i nieokreślone części języka	8	1,3	0,8	0,4	28
C03	Dziąsło	0	0,0	0,0	0,0	-
C04	Dno jamy ustnej	9	1,5	0,8	0,5	24
C05	Podniebienie	1	0,2	0,1	0,1	58
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	4	0,7	0,4	0,2	38
C07	Ślinianka przyuszna	2	0,3	0,1	0,1	49
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C09	Migdałek	5	0,8	0,5	0,3	34
C10	Część ustna gardła	10	1,6	1,0	0,6	22
C11	Część nosowa gardła	4	0,7	0,4	0,2	39
C12	Zachyłek gruszkowaty	2	0,3	0,2	0,1	50
C13	Część krtańowa gardła	12	2,0	1,1	0,7	21
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	5	0,8	0,5	0,3	35
C15	Przełyk	36	5,9	3,1	2,0	11
C16	Żołądek	94	15,4	7,8	5,3	4
C17	Jelito cienkie	3	0,5	0,2	0,2	42
C18	Okrężnica	128	21,0	10,7	7,2	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	13	2,1	1,1	0,7	20
C20	Odbytnica	72	11,8	6,1	4,0	7
C21	Odbyt i kanał odbytu	1	0,2	0,2	0,1	59
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	33	5,4	2,8	1,8	14
C23	Pęcherzyk żółciowy	10	1,6	0,7	0,6	23
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	8	1,3	0,7	0,4	29
C25	Trzustka	73	12,0	6,4	4,1	6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	6	1,0	0,5	0,3	31
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C31	Zatoki przynosowe	1	0,2	0,1	0,1	60
C32	Krtani	34	5,6	3,0	1,9	13
C33	Tchawica	2	0,3	0,2	0,1	51
C34	Oskrzela i płuco	492	80,7	40,7	27,6	1
C37	Grasica	0	0,0	0,0	0,0	-
C38	Serca, śródpiersie i opłucna	3	0,5	0,2	0,2	43
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	0,3	0,1	0,1	52
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	3	0,5	0,3	0,2	44
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	3	0,5	0,3	0,2	45
C43	Czerniak skóry	36	5,9	2,9	2,0	12
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1	0,2	0,1	0,1	61
C45	Międzybłoniak	6	1,0	0,6	0,3	32
C46	Mięsak Kaposiego	1	0,2	0,1	0,1	62
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	0	0,0	0,0	0,0	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	3	0,5	0,4	0,2	46
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	9	1,5	0,8	0,5	25
C50	Sutek	1	0,2	0,0	0,1	63
C60	Prącie	5	0,8	0,5	0,3	36
C61	Gruczoł krokowy	201	33,0	14,8	11,3	2

Tabela 17 (cd.). Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Table 17 (cont.). Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males

ICD	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C62	Jądro	5	0,8	0,7	0,3	37
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	1	0,2	0,1	0,1	64
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	55	9,0	4,7	3,1	9
C65	Miedniczka nerkowa	4	0,7	0,3	0,2	40
C66	Moczowód	1	0,2	0,1	0,1	65
C67	Pęcherz moczowy	88	14,4	6,8	4,9	5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	0,2	0,0	0,1	66
C69	Oko	2	0,3	0,2	0,1	53
C70	Opony	0	0,0	0,0	0,0	-
C71	Mózg	55	9,0	4,9	3,1	10
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	3	0,5	0,3	0,2	47
C73	Tarczycza	2	0,3	0,2	0,1	54
C74	Nadnercza	2	0,3	0,5	0,1	55
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	59	9,7	4,8	3,3	8
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	33	5,4	2,8	1,8	15
C81	Choroba Hodgkina	3	0,5	0,3	0,2	48
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	2	0,3	0,2	0,1	56
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	9	1,5	0,8	0,5	26
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	6	1,0	0,6	0,3	33
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	23	3,8	1,9	1,3	17
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	20	3,3	1,5	1,1	19
C91	Białaczka limfatyczna	25	4,1	2,1	1,4	16
C92	Białaczka szpikowa	22	3,6	1,7	1,2	18
C93	Białaczka monocytowa	2	0,3	0,2	0,1	57
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	-
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	4	0,7	0,4	0,2	41
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	-
D03	Czerniak in situ	0	0,0	0,0	0,0	-
D04	Rak in situ skóry	0	0,0	0,0	0,0	-
D05	Rak in situ sutka	0	0,0	0,0	0,0	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-

Tabela 18. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku
Table 18. Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females

ICD 10	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C00-D09	Ogółem	1357	212,0	83,0	100,0	-
C00	Warga	2	0,3	0,0	0,1	43
C01	Nasada języka	1	0,2	0,1	0,1	54
C02	Inne i nieokreślone części języka	3	0,5	0,4	0,2	36
C03	Dziąsło	3	0,5	0,1	0,2	37
C04	Dno jamy ustnej	1	0,2	0,1	0,1	55
C05	Podniebienie	0	0,0	0,0	0,0	-
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	1	0,2	0,0	0,1	56
C07	Ślinianka przyuszna	3	0,5	0,1	0,2	38
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	1	0,2	0,1	0,1	57
C09	Migdałek	0	0,0	0,0	0,0	-
C10	Część ustna gardła	2	0,3	0,2	0,1	44
C11	Część nosowa gardła	2	0,3	0,2	0,1	45
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	0,0	0,0	0,0	-
C13	Część krtaniowa gardła	1	0,2	0,1	0,1	58
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0,0	0,0	0,0	-
C15	Przełyk	11	1,7	0,8	0,8	24
C16	Żołądek	54	8,4	3,1	4,0	9
C17	Jelito cienkie	3	0,5	0,2	0,2	39
C18	Okrężnica	94	14,7	4,9	6,9	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	9	1,4	0,5	0,7	25
C20	Odbytnica	40	6,2	2,3	2,9	10
C21	Odbyt i kanału odbytu	4	0,6	0,4	0,3	33
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	32	5,0	1,7	2,4	13
C23	Pęcherzyk żółciowy	32	5,0	2,0	2,4	14
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	13	2,0	0,7	1,0	21
C25	Trzustka	80	12,5	4,8	5,9	5
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	8	1,2	0,5	0,6	27
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	1	0,2	0,1	0,1	59
C31	Zatoki przynosowe	1	0,2	0,1	0,1	60
C32	Krtań	4	0,6	0,4	0,3	34
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	-
C34	Oskrzela i płuco	190	29,7	12,5	14,0	1
C37	Grasica	1	0,2	0,1	0,1	61
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	6	0,9	0,4	0,4	29
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,0	0,0	0,0	-
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	0	0,0	0,0	0,0	-
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,3	0,3	0,1	46
C43	Czerniak złośliwy skóry	24	3,7	1,0	1,8	16
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	-
C45	Międzybłoniak	9	1,4	0,5	0,7	26
C46	Mięsak Kaposiego	2	0,3	0,2	0,1	47
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	0	0,0	0,0	0,0	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	2	0,3	0,1	0,1	48
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	3	0,5	0,2	0,2	40
C50	Sutek	183	28,6	12,2	13,5	2
C51	Srom	12	1,9	0,6	0,9	22
C52	Pochwa	2	0,3	0,1	0,1	49
C53	Szyjka macicy	34	5,3	2,8	2,5	11

Tabela 18(cd.). Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku
 Table 18 (cont.). Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females

ICD 10	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C54	Trzon macicy	69	10,8	3,9	5,1	6
C55	Nieokreślona część macicy	3	0,5	0,1	0,2	41
C56	Jajnik	85	13,3	5,6	6,3	4
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	8	1,2	0,3	0,6	28
C58	Łożysko	0	0,0	0,0	0,0	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	22	3,4	1,3	1,6	19
C65	Miedniczka nerkowa	2	0,3	0,1	0,1	50
C66	Moczowód	0	0,0	0,0	0,0	-
C67	Pęcherz moczowy	24	3,7	1,2	1,8	17
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	0,2	0,0	0,1	62
C69	Oko	2	0,3	0,1	0,1	51
C70	Opony	2	0,3	0,1	0,1	52
C71	Mózg	60	9,4	3,8	4,4	8
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-
C73	Tarczyca	6	0,9	0,3	0,4	30
C74	Nadnercza	1	0,2	0,1	0,1	63
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	61	9,5	3,5	4,5	7
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	34	5,3	1,8	2,5	12
C81	Choroba Hodgkina	3	0,5	0,2	0,2	42
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	5	0,8	0,3	0,4	32
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	6	0,9	0,4	0,4	31
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	2	0,3	0,1	0,1	53
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	12	1,9	0,5	0,9	23
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	23	3,6	1,2	1,7	18
C91	Białaczka limfatyczna	29	4,5	1,8	2,1	15
C92	Białaczka szpikowa	16	2,5	0,9	1,2	20
C93	Białaczka monocytowa	4	0,6	0,3	0,3	35
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,2	0,0	0,1	64
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	-
D03	Czerniak in situ	0	0,0	0,0	0,0	-
D04	Rak in situ skóry	0	0,0	0,0	0,0	-
D05	Rak in situ sutka	0	0,0	0,0	0,0	-
D06	Rak in situ szyjki macicy	0	0,0	0,0	0,0	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-

Tabela 19. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 19. Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2017, males. Absolute numbers

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem	1784	1	0	1	1	0	2	5	3	13	36	58	174	295	347	259	228	200	161
C00	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3
C01	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0
C02	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	0	0	0
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	1	0
C05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
C07	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0
C10	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	2	1	0	0	0
C11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
C12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C13	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	1	0	0	0
C14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0
C15	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	10	11	4	0	3	1
C16	94	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	7	16	18	13	9	18	3
C17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
C18	128	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	15	17	21	25	11	20	9
C19	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	1	2	0	2
C20	72	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	10	9	12	16	7	4	10
C21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C22	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	8	5	2	4	2	4
C23	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	2
C24	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	1	0
C25	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	7	10	14	10	10	9	4
C26	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C32	34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	9	10	6	5	1	0
C33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C34	492	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	15	56	90	125	66	67	47	21
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
C39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
C40	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
C41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C43	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	9	3	1	3	6	7
C44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C45	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 19 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 19 (cont.). Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2017, males. Absolute numbers

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C48	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C49	9	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	1
C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C60	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
C61	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	16	21	34	36	36	47
C62	5	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C64	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	7	14	10	7	3	7
C65	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
C66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C67	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	12	11	15	12	10	21
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	55	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	6	10	11	8	5	6	3
C72	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C73	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C74	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	11	12	2	5	4	9
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	5	7	7	3	2
C81	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
C82	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C83	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	0	2	1
C84	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0
C85	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	5	1	1
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	1	0	7	4	0
C91	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	6	4	4	5	1
C92	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	4	4	4	2
C93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 20. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne


Table 20. Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2017, females. Absolute numbers

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem	1357	0	0	0	1	1	1	7	14	25	22	47	116	162	219	150	173	193	226
C00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C02	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
C03	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C10	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	1	1	0	2
C16	54	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	6	6	8	4	6	7	13
C17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
C18	94	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	4	5	14	10	10	18	26
C19	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	1	2	2
C20	40	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	5	5	5	4	9	7
C21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0
C22	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	4	6	6	6
C23	32	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2	7	8	2	5	3
C24	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	3	3
C25	80	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	12	14	9	8	13	14
C26	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	1	0	2
C30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	27	29	45	23	23	20	14
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C38	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C43	24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	3	5	9
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	2	2
C46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C49	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
C50	183	0	0	0	0	0	0	4	4	5	3	11	16	27	27	13	21	14	38
C51	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	4	2

Tabela 20 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 20 (cont.). Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2017, females. Absolute numbers

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
C53	34	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	4	9	3	4	2	4	0
C54	69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	8	10	10	8	11	13
C55	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
C56	85	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	12	10	14	9	14	8	10
C57	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	4	0	4	4	3
C65	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	3	3	6	5
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C70	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C71	60	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	3	10	13	3	11	8	7
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	8	13	12	8	9
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	1	4	7	6	6
C81	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C82	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0
C83	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2
C84	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C85	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	3
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	3	4	3
C91	29	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	2	3	3	4	6	5
C92	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	3	1	1	4	2
C93	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Rycina 18. Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe według płci i grupy wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku.

Liczby bezwzględne

Figure 18. Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017. Absolute numer

mężczyźni

kobiety



Rycina 18 (cd.). Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe według płci i grupy wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Figure 18 (cont.). Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017. Absolute numer

Tabela 21. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Współczynniki surowe

Table 21. Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	292,71	3,7	0,0	3,5	3,1	0,0	4,4	9,9	6,0	28,0	91,9	151,3	388,1	651,1	965,7	1272,4	1581,3	1872,5	2064,6
C00	1,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	13,9	9,4	38,5
C01	1,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	1,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,2	4,4	8,4	4,9	0,0	0,0	0,0
C03	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	1,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	6,7	8,8	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
C05	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
C06	0,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C07	0,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
C08	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	4,5	0,0	2,8	4,9	0,0	0,0	0,0
C10	1,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,6	2,2	8,8	5,6	4,9	0,0	0,0	0,0
C11	0,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	9,8	0,0	0,0	0,0
C12	0,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	1,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	2,2	6,6	13,9	4,9	0,0	0,0	0,0
C14	0,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,2	4,4	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	5,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	13,4	22,1	30,6	19,7	0,0	28,1	12,8
C16	15,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	7,7	15,7	15,6	35,3	50,1	63,9	62,4	168,5	38,5
C17	0,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	6,9	9,4	0,0
C18	21,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	7,7	15,7	33,5	37,5	58,4	122,8	76,3	187,3	115,4
C19	2,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,2	6,6	8,4	4,9	13,9	0,0	25,7
C20	11,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	5,1	0,0	22,3	19,9	33,4	78,6	48,6	37,5	128,2
C21	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C22	5,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,6	2,6	11,2	17,7	13,9	9,8	27,7	18,7	51,3
C23	1,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,8	0,0	27,7	18,7	25,7
C24	1,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	4,4	2,8	4,9	13,9	9,4	0,0
C25	11,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	5,2	15,6	22,1	39,0	49,1	69,4	84,3	51,3
C26	0,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	2,8	0,0	6,9	0,0	0,0
C30	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	5,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,6	2,2	19,9	27,8	29,5	34,7	9,4	0,0
C33	0,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	80,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,2	7,7	39,1	124,9	198,6	347,9	324,2	464,7	440,0	269,3
C37	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
C39	0,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
C40	0,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0
C41	0,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
C43	5,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	7,8	6,7	19,9	8,4	4,9	20,8	56,2	89,8
C44	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
C45	0,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	6,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C46	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 21 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Współczynniki surowe

Table 21 (cont.). Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C48	0,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C49	1,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	2,2	0,0	0,0	0,0	18,7	12,8
C50	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
C60	0,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,2	2,8	4,9	6,9	0,0	0,0
C61	32,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	20,1	35,3	58,4	167,0	249,7	337,1	602,7
C62	0,82	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	9,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	10,4	4,5	15,5	39,0	49,1	48,6	28,1	89,8
C65	0,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	2,8	0,0	6,9	0,0	0,0
C66	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	14,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	13,4	26,5	30,6	73,7	83,2	93,6	269,3
C68	0,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
C69	0,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	4,9	0,0	0,0	0,0
C70	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	9,02	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	2,6	5,2	13,4	22,1	30,6	39,3	34,7	56,2	38,5
C72	0,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	6,9	0,0	0,0
C73	0,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
C74	0,33	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
C75	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	9,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	31,2	24,3	33,4	9,8	34,7	37,5	115,4
C77	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	5,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	7,8	2,2	8,8	13,9	34,4	48,6	28,1	25,7
C81	0,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,8	4,9	0,0	0,0	0,0
C82	0,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0
C83	1,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,6	0,0	2,2	2,2	0,0	9,8	0,0	18,7	12,8
C84	0,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	4,9	6,9	0,0	0,0
C85	3,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	11,1	44,2	34,7	9,4	12,8
C88	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	3,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	4,5	11,0	2,8	0,0	48,6	37,5	0,0
C91	4,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	5,1	0,0	2,2	2,2	16,7	19,7	27,7	46,8	12,8
C92	3,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	16,7	19,7	27,7	37,5	25,7
C93	0,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
C94	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	0,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,9	6,9	0,0	0,0
C97	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 22. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Współczynniki surowe

Table 22. Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	212,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,7	2,3	14,9	29,9	57,4	57,4	123,4	251,1	330,7	506,1	543,7	722,2	911,8	1092,6
C00	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,8
C01	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C03	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	9,7
C04	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
C07	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	4,7	4,8
C08	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C10	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,2	8,2	2,3	3,6	4,2	0,0	9,7
C16	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,6	2,6	0,0	13,0	12,3	18,5	14,5	25,1	33,1	62,9
C17	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	3,6	0,0	0,0	0,0
C18	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	2,6	7,9	8,7	10,2	32,4	36,3	41,7	85,0	125,7
C19	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,2	4,1	0,0	0,0	4,2	9,5	9,7
C20	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,3	0,0	5,3	2,2	10,2	11,6	18,1	16,7	42,5	33,8
C21	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,6	2,2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
C22	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	14,3	4,6	14,5	25,1	28,3	29,0
C23	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,3	0,0	0,0	6,5	4,1	16,2	29,0	8,4	23,6	14,5
C24	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,0	6,9	3,6	4,2	14,2	14,5
C25	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	5,2	10,5	6,5	24,5	32,4	32,6	33,4	61,4	67,7
C26	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	4,3	0,0	2,3	3,6	4,2	0,0	9,7
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
C32	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,2	2,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	13,1	58,4	59,2	104,0	83,4	96,0	94,5	67,7
C37	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	4,6	3,6	0,0	9,5	0,0
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C43	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,6	10,9	12,5	23,6	43,5
C44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,2	0,0	6,9	0,0	0,0	9,5	9,7
C46	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,8
C49	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
C50	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	11,5	7,8	28,9	34,6	55,1	62,4	47,1	87,7	66,1	183,7
C51	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	8,4	18,9	9,7

Tabela 22 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2017 roku. Współczynniki surowe


Table 22 (cont.). Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0
C53	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,6	2,6	10,5	8,7	18,4	6,9	14,5	8,4	18,9	0,0
C54	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,6	15,2	16,3	23,1	36,3	33,4	52,0	62,9
C55	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	4,2	0,0	4,8
C56	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	7,8	10,5	26,0	20,4	32,4	32,6	58,4	37,8	48,4
C57	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	3,6	0,0	4,7	19,3
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	6,5	6,1	9,2	0,0	16,7	18,9	14,5
C65	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	4,2	0,0	0,0
C66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	4,1	9,2	10,9	12,5	28,3	24,2
C68	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
C69	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,7	0,0
C70	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,8
C71	9,4	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	2,1	4,3	0,0	2,6	0,0	6,5	20,4	30,0	10,9	45,9	37,8	33,8
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,6	0,0	4,2	4,7	4,8
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	7,9	8,7	6,1	18,5	47,1	50,1	37,8	43,5
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	8,7	10,2	2,3	14,5	29,2	28,3	29,0
C81	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
C82	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,0	2,3	0,0	0,0	9,5	0,0
C83	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,3	0,0	0,0	4,7	9,7
C84	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,7	0,0
C85	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	7,3	16,7	9,5	14,5
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	6,9	29,0	12,5	18,9	14,5
C91	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,1	0,0	0,0	5,3	4,3	4,1	6,9	10,9	16,7	28,3	24,2
C92	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	6,5	2,0	6,9	3,6	4,2	18,9	9,7
C93	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,3	0,0	0,0	4,7	0,0
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 23. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku


Table 23. Registered cancer deaths in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017

Powiat	Mężczyźni		Kobiety	
	CR	ASR	CR	ASR
buski	319,4	151,8	226,1	81,1
jędrzejowski	265,6	141,5	207,9	85,4
kazimierski	262,5	135,4	190,6	83,2
kielecki	247,1	153,6	161,0	74,4
konecki	298,2	150,7	193,4	78,7
opatowski	287,9	152,9	246,7	90,3
ostrowiecki	342,3	166,9	229,3	79,5
pińczowski	408,5	201,2	189,5	72,2
sandomierski	266,4	134,3	213,5	85,6
skarżyski	327,8	155,3	273,8	93,4
starachowicki	296,9	136,5	195,8	78,5
staszowski	295,0	156,1	215,6	87,1
włoszczowski	245,8	122,9	157,9	64,6
m. Kielce	303,5	136,8	250,1	92,8
województwo świętokrzyskie	292,7	148,6	212,0	83,0




Rycina 19. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem, według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Figure 19. Registered cancer deaths of all cancer combined in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017. Absolute numbers



Rycina 20. Rozkład geograficzny zgonów mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Współczynniki surowe

Figure 20. Geographical distribution of total cancer mortality in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males. Crude rates



Rycina 21. Rozkład geograficzny zgonów kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Współczynniki surowe

Figure 21. Geographical distribution of total cancer mortality in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females. Crude rates

Tabela 24. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 24. Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C00-D09	1784	113	114	44	258	120	76	183	80	102	120	131	106	56	281
C00	8	2	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1
C01	7	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
C02	8	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	3
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	9	0	1	0	1	2	0	1	0	0	2	0	1	0	1
C05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C06	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
C07	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	5	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C10	10	0	3	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	1
C11	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C12	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C13	12	2	2	0	1	0	2	1	0	0	1	0	1	1	1
C14	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
C15	36	2	2	0	6	4	2	3	1	0	1	6	3	1	5
C16	94	5	8	2	14	9	4	8	3	7	8	4	6	2	14
C17	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C18	128	9	8	6	16	5	2	13	3	8	13	10	8	6	21
C19	13	0	1	1	1	0	0	3	2	0	0	0	3	0	2
C20	72	5	6	0	11	5	1	5	3	1	3	6	4	4	18
C21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C22	33	2	1	1	3	4	2	2	0	0	3	2	1	4	8
C23	10	0	1	1	1	2	0	2	0	1	1	0	0	0	1
C24	8	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4
C25	73	4	7	3	9	1	5	6	3	2	3	5	4	6	15
C26	6	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C32	34	2	2	2	6	4	2	3	0	3	1	2	5	0	2
C33	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C34	492	29	29	13	83	29	23	57	24	24	31	48	28	10	64
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C39	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C40	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C41	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C43	36	3	0	2	7	5	0	4	1	3	1	1	2	1	6
C44	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	6	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 24 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 24 (cont.). Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowski	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C48	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C49	9	0	0	0	3	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1
C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C60	5	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0
C61	201	15	8	3	24	9	8	24	9	16	12	16	14	5	38
C62	5	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C64	55	1	3	2	7	4	3	1	3	5	3	3	6	4	10
C65	4	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C66	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C67	88	8	5	1	14	2	5	9	0	9	8	6	4	4	13
C68	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	55	4	5	1	9	2	3	6	3	5	5	3	4	1	4
C72	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C73	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C74	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	59	4	4	0	12	3	3	4	5	2	5	4	2	1	10
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	33	0	2	0	8	3	2	3	2	1	1	0	4	2	5
C81	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C82	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C83	9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	2
C84	6	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1
C85	23	3	0	0	2	4	0	3	1	2	2	1	0	1	4
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	20	1	3	0	4	2	0	2	0	2	3	1	0	0	2
C91	25	1	1	1	1	3	2	1	2	0	1	5	2	0	5
C92	22	0	3	1	4	2	0	2	2	2	1	2	0	0	3
C93	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	4	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 25. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 25. Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C00-D09	1357	84	91	33	169	80	66	133	38	86	108	92	79	36	262
C00	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C01	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C02	3	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C03	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C07	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
C08	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C10	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
C11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	11	0	2	0	0	0	0	2	2	1	1	0	2	1	0
C16	54	1	7	1	9	1	3	3	1	3	4	5	9	0	7
C17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
C18	94	5	4	2	16	5	5	5	1	6	6	7	7	3	22
C19	9	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	2	0	1
C20	40	3	3	0	9	3	0	3	1	3	3	0	3	1	8
C21	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
C22	32	3	3	1	5	4	4	1	0	0	3	2	0	1	5
C23	32	0	2	1	1	2	0	3	2	3	1	5	2	1	9
C24	13	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	7
C25	80	7	10	3	10	2	8	5	0	2	6	2	6	1	18
C26	8	0	2	1	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C30	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C32	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	190	6	15	4	26	9	7	27	5	11	15	8	7	7	43
C37	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C43	24	0	0	2	5	1	1	2	1	2	1	2	2	1	4
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	9	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	1
C46	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C49	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C50	183	12	10	4	19	13	10	17	9	6	19	21	8	4	31
C51	12	2	3	0	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0

Tabela 25 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2017 roku. Liczby bezwzględne

Table 25 (cont.). Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C52	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C53	34	2	3	0	4	3	1	5	1	2	3	3	3	0	4
C54	69	4	0	2	11	3	3	11	2	10	5	5	2	3	8
C55	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
C56	85	6	4	3	9	2	5	8	4	2	10	7	5	4	16
C57	8	0	0	1	1	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	22	1	2	1	1	2	1	2	0	2	3	1	1	2	3
C65	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	24	2	1	0	2	2	1	3	1	1	2	1	2	0	6
C68	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C70	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
C71	60	2	5	1	11	6	1	3	0	7	3	2	3	2	14
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	61	5	3	2	4	7	4	5	1	5	4	3	2	0	16
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	34	5	2	0	6	1	2	1	0	2	3	2	3	0	7
C81	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C82	5	1	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
C83	6	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
C84	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C85	12	1	1	0	0	1	1	2	0	1	3	0	0	0	2
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	23	1	1	0	2	3	1	4	0	2	2	1	2	0	4
C91	29	2	3	0	2	3	0	5	1	2	1	1	1	1	7
C92	16	2	2	0	2	2	1	1	1	1	2	2	0	0	0
C93	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 26. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Table 26. Cancer mortality by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, males

Umiejscowienie	ICD 10	n	CR	ASR	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	1784	292,7	148,6	100,0	-
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14	77	12,6	7,0	4,3	-
Narządy trawienne	C15-C26	477	78,3	40,2	26,7	100,0
w tym: jelito grube	C18-C21	214	35,1	18,1	12,0	44,9
Układ oddechowy i klatka piersiowa	C30-C39	534	87,6	44,4	29,9	100,0
w tym: płuco	C34	492	80,7	40,7	27,6	92,1
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41	6	1,0	0,7	0,3	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	37	6,1	3,0	2,1	100,0
w tym: czerniak	C43	36	5,9	2,9	2,0	97,3
Międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	19	3,1	1,9	1,1	-
Pierś	C50	1	0,2	0,5	0,1	-
Męskie narządy płciowe	C60-C63	212	34,8	16,1	11,9	100,0
w tym: gruczoł krokowy	C61	201	33,0	14,8	11,3	94,8
Układ moczowy	C64-C68	149	24,4	11,9	8,4	100,0
w tym: pęcherz moczowy	C67	88	14,4	6,8	4,9	59,1
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	60	9,8	5,4	3,4	100,0
w tym: mózg	C71	55	9,0	4,9	3,1	91,7
Tarczycza i gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	4	0,7	0,7	0,2	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	92	15,1	7,7	5,2	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	C81-C96	116,0	19,0	9,6	6,5	100,0
w tym: choroba Hodgkina	C81	3	0,5	0,3	0,2	2,6
chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	44	7,2	3,9	2,5	37,9
białaczki	C91-C95	49	8,0	3,9	2,7	42,2
Rak in situ	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	-

Tabela 27. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2017 roku

Table 27. Cancer mortality by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2017, females

Umiejscowienie	ICD 10	n	CR	ASR	% wszystkich nowotwrów	% w grupie narządowej
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	1357	212,0	83,0	100,0	-
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14	20	3,1	1,4	1,5	-
Narządy trawienne	C15-C26	380	59,4	22,0	28,0	100,0
w tym: jelito grube	C18-C21	147	23,0	8,1	10,8	38,7
Układ oddechowy i klatka piersiowa	C30-C39	203	31,7	13,6	15,0	100,0
w tym: płuco	C34	190	29,7	12,5	14,0	93,6
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41	2	0,3	0,3	0,1	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	24	3,7	1,0	1,8	100,0
w tym: czerniak	C43	24	3,7	1,0	1,8	100,0
Międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	16	2,5	1,0	1,2	-
Pierś	C50	183	28,6	12,2	13,5	-
Żeńskie narządy płciowe	C51-C58	213	33,3	13,5	15,7	100,0
w tym: trzon macicy	C54	69	10,8	3,9	5,1	32,4
Układ moczowy	C64-C68	49	7,7	2,6	3,6	100,0
w tym: pęcherz moczowy	C67	24	3,7	1,2	1,8	49,0
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	64	10,0	4,0	4,7	100,0
w tym: mózg	C71	60	9,4	3,8	4,4	93,8
Tarczycza i gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	7	1,1	0,5	0,5	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	95	14,8	5,4	7,0	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	C81-C96	101	15,8	5,7	7,4	100,0
w tym: choroba Hodgkina	C81	3	0,5	0,2	0,2	3,0
chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	25	3,9	1,2	1,8	24,8
białaczki	C91-C95	50	7,8	3,0	3,7	49,5
Rak in situ	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	-

ANEKS – KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO (MZ/N-1a)

Adresat: MINISTERSTWO ZDROWIA; Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów
Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

Numer w KRN	
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO	
1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON	2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)
	3. PESEL
	4. Data urodzenia dzień miesiąc rok
	5. Płeć ☐ mężczyzna ☐ kobieta
6. Obywatelstwo ☐ polskie ☐ obcokrajowiec	Kraj pochodzenia
7. Nazwisko	
8. Imię	
ADRES	
9. Miejscowość	10. Kod pocztowy
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania	12. Kod TERYT
13. Województwo	14. Powiat
	15. Gmina
16. Ukończona szkoła ☐ bez wykształcenia ☐ podstawowa ☐ gimnazjum ☐ zasadnicza zawodowa ☐ średnia ☐ policealna ☐ wyższa	
17. DATA ROZPOZNANIA dzień miesiąc rok	
DATA PRZYJĘCIA	
18. do ambulatorium dzień miesiąc rok	21. DATA ZGONU dzień miesiąc rok
19. do szpitala dzień miesiąc rok	22. Miejsce zgonu ☐ szpital ☐ dom ☐ inne
20. Data wypisu dzień miesiąc rok	23. Przyczyna zgonu ☐ nowotwór ☐ inna
	24. Kod przyczyny zgonu ICD-10 ☐ wyjściowa ☐ wtórna ☐ bezpośrednia

25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10		26. Rozpoznanie histopatologiczne	27. Kod histopat.
Opis i lokalizacja nowotworu:		☐ Nie pobrano materiału do badania	
.....		☐ Pobrano wycinek (badanie w toku)	
.....		☐ Wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu)	
.....		☐ Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)	
28. Nowotwór ☐ pojedynczy ☐ mnogi ☐ przerzut		Typ histologiczny:	
29. Miejsce przerzutu:			
30. Data przerzutu dzień miesiąc rok			
31. Strona ciała ☐ prawa ☐ lewa ☐ obie strony		34. Stopień zaawansowania	
32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)		☐ Stopień 0 (Tis)	
☐ TIS ☐ T ☐ N ☐ M		☐ Stopień I ☐ IA ☐ IB ☐ IC	
33. Inne klasyfikacje zaawansowania		☐ Stopień II ☐ IIA ☐ IIB ☐ IIC	
(np. FIGO, Clark/Breslow, Astler-Coller, Ann Arbor, Gleason)		☐ Stopień III ☐ IIIA ☐ IIIB ☐ IIIC	
Wynik		☐ Stopień IV ☐ IVA ☐ IVB ☐ IVC	
36. Inne podstawy rozpoznania		35. Stadium zaawansowania	
☐ cytologia ☐ operacja wywiad.		☐ in situ	
☐ markery nowotw. ☐ badanie kliniczne		☐ miejscowe	
☐ endoscopia ☐ sekcja		☐ regionalne (przerzuty reg.)	
☐ radiologia ☐ tylko akt zgonu		☐ uogólnione (przerzuty odl.)	
☐ inne bad. obraz. ☐ skryning tura			
39. Dla raka piersi (C50, D05)		37. Leczenie skojarzone	
☐ mastektomia ☐ leczenie oszczędzające		☐ radioter.+chemioter.	
		☐ chirurgia+chemioter.	
		☐ radioter.+chemioter.+chirurgia	
		☐ radioter.+chirurgia	
		Data rozpoczęcia: dzień miesiąc rok	
		☐ lec. nieskojarzone (wypełnić pkt 36)	
		38. Leczenie nieskojarzone	
		Możliwe zaznaczenie kilku pól dzień - miesiąc - rok	
		☐ chirurgia	
		☐ radioterapia	
		☐ chemioterapia	
		☐ hormonoterapia	
		☐ immunoterapia	
		☐ ter. celowana	
		☐ przeszczep	
		☐ inne	
40. Rodzaj leczenia ☐ radykalne ☐ paliatywne ☐ objawowe ☐ skierowany na leczenie ☐ brak zgody na leczenie		42. Nr PWZ lekarza	
41. Data wypełnienia dzień miesiąc rok		43. Podpis i pieczętka lekarza	
Identyfikator osoby wprowadzającej			

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

- Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.
- Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).
- Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.
- Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.
- Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia.
- Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.
- Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.
- Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.
- Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.
- Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.
- Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).
- Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.
- Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.
- Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.
- Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.
- Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).
- Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.
- Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.
- Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest niezany.
- Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.
- Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.
- Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.
- Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.
- Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.
- Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.
- Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.
- Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Collier dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61)).
- Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.
- Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.
- Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.
- Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.
- Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.
- Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).
- Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.
- Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.
- Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.