

# DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

## Deklaracja dostępności Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej [Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach](#).

- Data publikacji strony internetowej: 2016-05-30
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

### Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest **częściowo zgodna** z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

### Treści niedostępne

- niektóre filmy i fotografie zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
- niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające.

### Wyłączenia

- treści pochodzące z różnych źródeł (wytworzenie dokumentów odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść),
- skany dokumentów,
- opublikowane zostały one przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

### Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

### Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Pytel.
- E-mail: [joanna.pytel@onkol.kielce.pl](mailto:joanna.pytel@onkol.kielce.pl)
- Telefon: 413674434

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

### Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu odwoławczego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ odwoławczy: Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
- Adres: ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
- E-mail: [scoinfo@onkol.kielce.pl](mailto:scoinfo@onkol.kielce.pl)
- Telefon: 413674501

Skargę można złożyć również do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

## **Dostępność architektoniczna**

### **Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,**

**adres: ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce**

#### **Otoczenie budynków**

- Budynki zlokalizowane są w dzielnicy Czarnów przy ulicy Artwińskiego 3
- W pobliżu na ulicy Artwińskiego znajdują się przystanki autobusowe siedmiu linii
- Obiekty posiadają własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

#### **Dostępność wejścia do budynków**

- Budynki w liczbie 14-tu posiadają szerokie wejścia, wejścia z poziomu gruntu, wejścia bezprogowe (wejście do budynku Zakładu Medycyny Nuklearnej z uwagi na schody, posiada platformę dla osób niepełnosprawnych). Budynki są ze sobą zespolone stanowiąc jedną całość.
- Główne wejście zlokalizowane jest w budynku P do którego prowadzi droga wewnętrzna i jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
- Możliwy jest podjazd pod główne wejście budynku "P" dla opiekunów osób niepełnosprawnych /starszych/ z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

#### **Dostęp do informacji**

- Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną znajduje się wewnątrz w holu głównym. Czytelny system tablic i punktów informacyjnych znajduje się na drogach komunikacyjnych we wszystkich budynkach na poszczególnych kondygnacjach.

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.:

- Przyciski w windach opisane alfabetem Braille'a
- Informacje głosowe w windach
- Zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego

#### **Komunikacja pozioma wewnątrz budynku**

- Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
- Korytarze boczne w poszczególnych budynkach, są także szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

#### **Komunikacja pionowa wewnątrz budynku**

- Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po piętrach oraz pomiędzy piętrami osób z różnymi dysfunkcjami
- Wyposażenie w 14 przestronne windy umożliwiające swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji.
- W budynkach są zainstalowane windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
- Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

#### **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne**

- Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi. Usytuowanie toalet i łazienek oznaczone zostało na tablicach znajdujących się na głównych ciągach komunikacyjnych.

#### **Ewakuacja**

- Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
- Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Instruktaż w tym zakresie corocznie prowadzi inspektor ds. pożarnictwa. Budynki posiadają instalację sygnalizacji pożaru, instalację oddymiania klatek schodowych oraz dźwiękowy system ostrzegania.

#### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

- Do budynku można wejść z psem asystującym.

#### **Dostęp do informacji**

- W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe oraz ochrona i punkt informacyjny.

### **Budynek Administracyjny (ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce)**

- Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Czarnów przy ulicy Artwińskiego 3C.
- W pobliżu na ulicy Artwińskiego znajdują się przystanki autobusowe siedmiu linii
- Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

#### **Dostępność wejścia do budynków**

- Budynek posiada szerokie wejścia, wejście z poziomu gruntu, oraz wejście po schodach zewnętrznych od strony Sali konferencyjnej.
- Główne wejście do budynku jest usytuowane z drogi wewnętrznej i jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
- Możliwy jest podjazd pod to wejście dla opiekunów osób niepełnosprawnych /starszych/ z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

#### **Dostęp do informacji**

- Wszelkich informacji udziela pracownik ochrony, bądź prosi o zejście na parter osobę prowadzącą sprawę.

#### **Komunikacja pozioma wewnątrz budynku**

- Ciągi komunikacyjne na parterze są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W budynku brak windy.

#### **Komunikacja pionowa wewnątrz budynku**

- Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po parterze przez osoby z różnymi dysfunkcjami . Z uwagi na brak windy, na pozostałych kondygnacjach jest to niemożliwe.
- Ciąg komunikacyjny na parterze jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

#### **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne**

- Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi na parterze budynku.

#### **Ewakuacja**

- Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
- Pracownicy administracji zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Instruktaż w tym zakresie corocznie prowadzi inspektor ds. pożarnictwa. Budynek posiada instalację sygnalizacji pożaru oraz instalację oddymiania klatek schodowych, klap pożarowych i dźwiękowy system alarmowy.

#### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

- Do budynku można wejść z psem asystującym.

### **Dział Radioterapii II (ul. Jagiellońska 74A, 25-734 Kielce)**

- Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Czarnów przy ulicy Jagiellońskiej 74 A
- W pobliżu na ulicy Jagiellońskiej znajdują się przystanki autobusowe kilku linii
- Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

#### **Dostępność wejścia do budynków**

- Budynek posiada szerokie wejście po schodach,
- Główne wejście do budynku jest usytuowane z drogi wewnętrznej i jest ono dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
- Możliwy jest podjazd pod to wejście dla opiekunów osób niepełnosprawnych /starszych/ z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku.

#### **Komunikacja pozioma wewnątrz budynku**

- Ciągi komunikacyjne na parterze posiadają 1,50 m szerokości, są oświetlone i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.  
W budynku brak windy. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń są wąskie.

#### **Komunikacja pionowa wewnątrz budynku**

- Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się po parterze przez osoby z różnymi dysfunkcjami . Z uwagi na brak windy, na pozostałych kondygnacjach jest to niemożliwe.
- Ciąg komunikacyjny na parterze jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

#### **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne**

- Przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi na parterze budynku.

## **Ewakuacja**

- Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.
- Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Instruktaż w tym zakresie corocznie prowadzi inspektor ds. pożarnictwa.

## **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach**

- Do budynku można wejść z psem asystującym.

## **Aplikacje mobilne**

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach udostępnia następujące aplikacje mobilne:

- [POL obrzęk limfatyczny](#)

## **Informacje dodatkowe**

### **Ułatwienia**

- narzędzie do zmiany kontrastu: wysoki/normalny,
- istnieje możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
- tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki i nawigować za pomocą klawisza TAB,
- na stronie dostępna jest wyszukiwarka treści i tzw. mapa strony.

## **Inne informacje i oświadczenia**

### **Dostępność dla osób obcojęzycznych, niesłyszących lub słabosłyszących**

Zapewniona jest możliwość komunikowania się (poprzez pracowników szpitala znających dany język obcy lub migowy w stopniu komunikatywnym) w jednym z następujących języków:

- angielskim,
- francuskim,
- hiszpańskim,
- japońskim,
- niemieckim,
- portugalskim,
- rosyjskim,
- ukraińskim,
- włoskim,
- migowym.

W przypadku osób głuchych i/lub niemych istnieje możliwość skorzystania z usług zewnętrznego tłumacza języka migowego.

### **Dostępność dla osób niewidomych lub słabowidzących**

Egzemplarze „Karty Praw i Obowiązków Pacjenta” w druku powiększonym i języku punktowym (kod L. Braille`) są dostępne w: Dziale Organizacji Świadczeń Zdrowotnych i Rejestracji (Informacja) oraz Izbie Przyjęć (Recepcji).