

Świętokrzyskie Centrum Onkologii  
Zakład Diagnostyki Obrazowej  
Pracownia Biopsji Mammotomicznej  
ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

## SKRYNING

### Informacja

Pacjentce..... wykonano dn. ....-.....-.....r

biopsję gruboigłową piersi .....

.....

Przebieg zabiegu:

- wykonany w znieczuleniu miejscowym,
- niewielkie nacięcie na skórze,
- pobranie kilku wycinków do badania histopatologicznego,
- założono opatrunek, który należy zdjąć następnego dnia, a nacięcie zdezynfekować i zabezpieczyć plastrem z opatrunkiem,
- po zabiegu pacjentka czeka około 2 godzin i opuszcza Zakład Diagnostyki Obrazowej za zgodą lekarza,
- niewielki ból jest normalnym zjawiskiem po wykonaniu biopsji i może być w różnym stopniu odczuwalny nawet przez kilka dni. Zażywać ogólnodostępne bez recepty środki przeciwbólowe, np.: APAP, Paracetamol, Ibuprom przestrzegając zalecanej dawki,
- po biopsji może wystąpić zasinienie piersi lub ograniczony krwiak,
- miejscowo na skórę można zastosować np. Altacet w żelu.

W przypadku utrzymujących się objawów lub podwyższonej temperatury proszę zgłosić się do Lekarza Rodzinnego lub gabinetu chirurgicznego Przychodni Onkologicznej, pokój nr 164, I piętro.

Jeżeli po biopsji jest jedynie punktowe przekrwienie i z upływem czasu nie powiększa się jest to normalna sytuacja.

Za około 2 - 3 tygodnie po wcześniejszym upewnieniu się telefonicznym pod nr telefonu 41-36-74-640 lub 41-36-74-646 odbiera Pani wynik w Sekretariacie Mammografii (parter) osobiście lub inna osoba w Pani imieniu za pisemnym upoważnieniem.

.....  
podpis i pieczęć lekarza